


OMNISHORE



Apuntalamiento de vehículos



Apuntalamiento de zanjas



Alta direccionalidad



Apuntalamiento estructural



OmniShore
Safety secured.

Cada operación de apuntalamiento en situaciones de rescate requiere habilidades únicas. Ha llegado el momento de contar con un material igualmente único.

Los bomberos y rescatadores deben ser capaces de adaptarse a todas las situaciones posibles. Tener la capacidad de cambiar de táctica a cada paso. Y ser lo suficientemente inteligentes para pensar siempre con anticipación.

Holmatro comprende los retos que plantea el apuntalamiento en los rescates. Por eso hemos creado un sistema de apuntalamiento tan adaptable, versátil e intuitivo como usted.

Estamos hablando de OmniShore. Un sistema de apuntalamiento reinventado desde cero, diseñado de acuerdo con las normas más estrictas en materia de calidad y seguridad.

OmniShore incorpora innovaciones patentadas de última generación, que le dan ventaja a la hora de responder con rapidez y seguridad a cualquier situación de apuntalamiento imaginable.

Holmatro diseñó OmniShore de acuerdo con los criterios de prueba utilizados por el **Subgrupo de Estructuras US&R de la FEMA** para evaluar apuntalamientos de tipo similar.



Construya fácilmente longitudes de hasta 5,2 metros sin necesidad de tubos de extensión.

Supere cualquier complicación en el apuntalamiento con un número mínimo de componentes.

Un único sistema para todas las operaciones de apuntalamiento

OmniShore es la primera y la única solución de apuntalamiento del mundo que le permite crear cualquier aplicación con un sistema de solo seis puntales diferentes.

Ahorra peso y espacio en su vehículo


El sistema OmniShore, de tamaño reducido pero completo a la vez, ocupa menos espacio en su camión y en el almacén. Se ha diseñado para hacer más con menos.


Construya cualquier longitud desde 28 cm hasta 5,2 m con cinco puntales diferentes

Gracias a los puntales OmniShore M10, P20, P30, P40 y P60, tendrá acceso al mayor rango de extensión del mercado.

No se necesitan tubos de extensión de longitud fija

Hemos acabado con la necesidad de tubos de extensión poco prácticos. Además, cada puntal funciona como uno solo, lo que ahorra tiempo y espacio.





Los puntales y los accesorios siempre encajan gracias al acople patentado Trident.

Experimente una configuración rápida y sencilla en un flujo de trabajo intuitivo.

Conecte todos los puntales entre sí

Nuestro acople patentado Trident siempre encaja con facilidad. Solo se pueden conectar dos puntales entre sí, por lo que cualquier conexión que haga es 100 % segura.

Conecte accesorios de forma rápida y sencilla

Nos hemos asegurado de que todos los accesorios se ajusten al acople Trident y al extremo del pistón de cada puntal.

Dos puntales conectados = el doble de recorrido del pistón.

No es necesario realizar una medición exacta

Dos puntales conectados ofrecen el doble de recorrido del pistón, lo que elimina la necesidad de mediciones precisas y permite una configuración rápida en situaciones exigentes en las que el tiempo apremia.





**Hágase con el control
con menos personal
gracias a OmniLock.**

PATENTED

No es necesario que haya nadie cerca de una carga en movimiento

Gracias a nuestro sistema patentado OmniLock, puede controlar y manejar los puntales desde una distancia segura. Pasará menos tiempo en la zona de peligro para centrarse en lo que importa: garantizar la seguridad.

Seguir y bloquear automáticamente una carga

Auto-follow le cubre las espaldas. Cada puntal OmniLock sigue de forma automática una carga en movimiento ascendente y descendente, permaneciendo bloqueado mecánicamente en todo momento.

**Se necesita menos personal
para controlar una situación.**

OmniLock funciona perfectamente con nuestro control inalámbrico de última generación. Este dispositivo accionado a distancia le permite controlar varios puntales OmniLock simultáneamente y alinearlos sin esfuerzo.



OmniLock y todas
las herramientas de rescate
Penttheon comparten la
misma batería intercambiable.

Apuntale todo con OmniShore.

Un sistema - Cuatro conjuntos - Infinitas aplicaciones




Todos los conjuntos están disponibles también con puntales OmniLock.

Todos los conjuntos están disponibles también con puntales OmniLock.



Configure ahora
su conjunto
OmniShore!



Configure su nuevo sistema de apuntalamiento para rescate.

El configurador OmniShore es una herramienta en línea fácil de usar que le guiará a través del proceso de selección de los conjuntos que se adapten a sus necesidades.

Descubra qué aplicaciones se pueden crear con su configuración personal y comience su experiencia con OmniShore.



Escanee este código
para iniciar la configuración
ahora.




KITS PARA APUNTALAMIENTO DE ZANJAS

Apuntalamiento básico de zanjas – Kit neumático

- Para zanjas pequeñas, zanjas intermedias y para apuntalamiento de puntos básicos
- Con kits de expansión también aptos para zanjas en T, estabilización de vehículos, para elevar cargas y para rescate en altura

Apuntalamiento avanzado de zanjas – Kit neumático

- Para zanjas grandes y apuntalamiento de puntos básicos
- Con kits de expansión también aptos para zanjas en T, zanjas en L, estabilización de vehículos, para elevar cargas y para rescate en altura



Apuntalamiento básico de zanjas – Kit OmniLock

- Para zanjas pequeñas, zanjas intermedias y para apuntalamiento de puntos básicos
- Con kits de expansión también aptos para zanjas en T, estabilización de vehículos, para elevar cargas y para rescate en altura
- OmniLock sigue y bloquea automáticamente una carga en ambos sentidos

Apuntalamiento avanzado de zanjas – Kit OmniLock

- Para zanjas grandes y apuntalamiento de puntos básicos
- Con kits de expansión también aptos para zanjas en T, zanjas en L, estabilización de vehículos, para elevar cargas y para rescate en altura
- OmniLock sigue y bloquea automáticamente una carga en ambos sentidos

Apuntalamiento básico de zanjas Kit neumático T-PS1 n.º art.: 151.004.159

NEUMÁTICO

descripción	cantidad	
Puntal P40	4x	
Puntal P30	4x	
Puntal P20	2x	
Puntal M10	4x	
Martillo de apuntalamiento RS15	2x	
Base giratoria BPL10	18x	

Apuntalamiento avanzado de zanjas Kit neumático AT-PS1 n.º art.: 151.004.161

NEUMÁTICO

descripción	cantidad	
Puntal P60	2x	
Puntal P40	8x	
Puntal P30	8x	
Puntal P20	4x	
Puntal M10	6x	
Martillo de apuntalamiento RS15	4x	
Base giratoria BPL10	36x	

Apuntalamiento básico de zanjas Kit OmniLock T-POS1 n.º art.: 151.004.685

NEUMÁTICO/OMNIOLOCK


descripción	cantidad	
Puntal P400L	2x	
Puntal P300L	2x	
Puntal P40	2x	
Puntal P30	2x	
Puntal P20	2x	
Puntal M10	4x	
Martillo de apuntalamiento RS15	2x	
Base giratoria BPL10	18x	

Apuntalamiento avanzado de zanjas Kit OmniLock AT-POS1 n.º art.: 151.004.686

NEUMÁTICO/OMNIOLOCK

descripción	cantidad	
Puntal P400L	2x	
Puntal P300L	2x	
Puntal P60	2x	
Puntal P40	6x	
Puntal P30	6x	
Puntal P20	4x	
Puntal M10	6x	
Martillo de apuntalamiento RS15	4x	
Base giratoria BPL10	36x	

KITS PARA APUNTALAMIENTO DE VEHÍCULOS Y ESTRUCTURAS



Apuntalamiento básico de vehículos y estructuras		NEUMÁTICO
Kit neumático VS-PS1 n.º art.: 151.004.155		
descripción	cantidad	
Puntal P40	2x	
Puntal P30	2x	
Puntal M10	2x	
Base giratoria con anillo en D BPL11A	2x	
Cabezal multitusos HPL140	2x	
Base giratoria BPL10	2x	
Adaptador de cadena HPL110	2x	
Cadena CWH60	1x	
Martillo de apuntalamiento RS15	2x	
Cinta con trinquete RBL80	3x	

Apuntalamiento básico de vehículos y estructuras – Kit neumático

- Para la estabilización de vehículos y el apuntalamiento de puntos básicos
- Con kits de expansión también aptos para elevar cargas y para rescate en altura



Apuntalamiento avanzado de vehículos y estructuras		NEUMÁTICO
Kit neumático AVS-PS1 n.º art.: 151.004.157		
descripción	cantidad	
Zapata mural para raker RR150	6x	
Puntal P60	4x	
Puntal P40	4x	
Puntal P30	2x	
Puntal M10	2x	
Abrazadera CLA90	10x	
Base giratoria con anillo en D BPL11A	4x	
Cabezal multitusos HPL140	4x	
Base giratoria BPL10	8x	
Limitador de tracción PRS90	4x	
Pin para zapata mural para raker RRP01	4x	
Adaptador de cadena HPL110	2x	
Cadena CWH60	1x	
Martillo de apuntalamiento RS15	2x	
Cinta con trinquete RBL80	8x	

Apuntalamiento avanzado de vehículos y estructuras – Kit neumático

- Para la estabilización de vehículos, soluciones múltiples de apuntalamiento estructural y pequeñas zanjas
- Con kits de expansión también aptos para soluciones más complejas de apuntalamiento estructural, para elevar cargas y para rescate en altura

KITS PARA APUNTALAMIENTO DE VEHÍCULOS Y ESTRUCTURAS

Apuntalamiento básico de vehículos y estructuras		OMNILOCK
Kit OmniLock VS-OS1 n.º art.: 151.004.156		
descripción	cantidad	
Puntal OmniLock P40OL	2x	
Puntal OmniLock P30OL	2x	
Puntal M10	2x	
Base giratoria con anillo en D BPL11A	2x	
Cabezal multitusos HPL140	2x	
Base giratoria BPL10	2x	
Adaptador de cadena HPL110	2x	
Cadena CWH60	1x	
Martillo de apuntalamiento RS15	2x	
Cinta con trinquete RBL80	3x	



Apuntalamiento básico de vehículos y estructuras – Kit OmniLock

- Para la estabilización de vehículos y el apuntalamiento de puntos básicos
- Con kits de expansión también aptos para elevar cargas y para rescate en altura
- OmniLock sigue y bloquea automáticamente una carga en ambos sentidos

Apuntalamiento avanzado de vehículos y estructuras		NEUMÁTICO/OMNILOCK
Kit neumático/OmniLock AVS-POS2 n.º art.: 151.004.684		
descripción	cantidad	
Zapata mural para raker RR150	6x	
Puntal OmniLock P40OL	2x	
Puntal OmniLock P30OL	2x	
Puntal P60	4x	
Puntal P40	2x	
Puntal M10	2x	
Abrazadera CLA90	10x	
Base giratoria con anillo en D BPL11A	4x	
Cabezal multitusos HPL140	4x	
Base giratoria BPL10	8x	
Limitador de tracción PRS90	4x	
Pin para zapata mural para raker RRP01	4x	
Adaptador de cadena HPL110	2x	
Cadena CWH60	1x	
Martillo de apuntalamiento RS15	2x	
Cinta con trinquete RBL80	8x	



Apuntalamiento avanzado de vehículos y estructuras – Kit neumático/OmniLock

- Para la estabilización de vehículos, soluciones múltiples de apuntalamiento estructural y pequeñas zanjas
- Con kits de expansión también aptos para soluciones más complejas de apuntalamiento estructural, para elevar cargas y para rescate en altura
- OmniLock sigue y bloquea automáticamente una carga en ambos sentidos

ELEMENTOS DE ACCIONAMIENTO

Material multifunción

El sistema OmniShore se ha diseñado para hacer más con menos:

- Utilice la batería y el cargador de la unidad de alimentación en todas las herramientas Pentheon de Holmatro

- Utilice la unidad de control, el reductor de presión y las mangueras de aire para puntales neumáticos también para operar los cojines de aire (HLB y HSB) de Holmatro
- Utilice la bomba manual para operación de los puntales hidráulicos y también para otras herramientas Holmatro de acción simple

OmniLock Drive					
OmniLock Drive OL02		Batería BPA288		Control inalámbrico WLC50	
n.º art.: 151.002.361		n.º art.: 151.004.490		n.º art.: 151.004.101	
Unidad de alimentación PS01		Cargador de batería			
n.º art.: 151.002.244					



Kit de controlador neumático PNCS1 n.º art.: 151.004.165		
descripción	cantidad	
Unidad de control HTC12	1x	
Reductor de presión PRV 12	1x	

Bombona de aire	
300 bares, 6 litros	
n.º art.: 350.581.096	
T-distribuidor TS12	
n.º art.: 151.004.864	

Kit de mangueras neumáticas de 10 m PHS2 n.º art.: 151.004.167		
descripción	cantidad	
Manguera de aire AH 10 B	1x	
Manguera de aire AH 10 O	1x	
Manguera de aire AH 10 Y	1x	

Kit de mangueras neumáticas de 5 m PHS1 n.º art.: 151.004.166		
descripción	cantidad	
Manguera de aire AH 5 B	1x	
Manguera de aire AH 5 O	1x	
Manguera de aire AH 5 Y	1x	

KITS DE EXPANSIÓN

Kit de elevación hidráulica – bomba manual HLHS1 n.º art.: 151.004.164		
descripción	cantidad	
Bomba manual PA 09 H 2 S 12	2x	
Puntal H20	2x	
Base giratoria con anillo en D BPL11A	2x	
Cabezal multitusos HPL140	2x	
Adaptador de cadena HPL110	2x	
Cadena CWH60	1x	
Cinta con trinquete RBL80	3x	

Kit de placas para clavos NPS1 n.º art.: 151.004.168		
descripción	cantidad	
Placa para clavos CLA90N	8x	

Kit de bloqueo de movimientos para puntales STBS1 n.º art.: 151.004.169		
descripción	cantidad	
Puntal P60	5x	
Abrazadera CLA90	6x	
Limitador de tracción PRS90	4x	

Kit de rieles para zanjas WS1 n.º art.: 151.004.170		
descripción	cantidad	
Zapata mural para zanja WR01	6x	

Kit de accesorios para monopié MAS1 n.º art.: 151.004.171		
descripción	cantidad	
Base giratoria con anillo en D BPL11A	1x	
Cabezal monopié POD01	1x	

Kit de accesorios para bípode BAS1 n.º art.: 151.004.172		
descripción	cantidad	
Base bípode BPL12	2x	
Cabezal bípode POD02	1x	

Kit de accesorios para trípode TAS1 n.º art.: 151.004.173		
descripción	cantidad	
Base giratoria con anillo en D BPL11A	1x	
Base bípode BPL12	2x	
Cabezal monopié POD01	1x	
Cabezal bípode POD02	1x	



Elevación hidráulica

Todos los kits OmniShore y OmniLock pueden combinarse con un kit de elevación hidráulica con bomba manual para la elevación de estructuras y vehículos.



Alta direccionalidad

Todos los kits OmniShore y OmniLock pueden combinarse con un kit monopié, bípode o trípode para construir alta direccionalidad para aplicaciones de rescate con cuerda.

PATENTED



H20, P60, P40, P30, P20 y M10

Todos los kits están disponibles también con puntales OmniLock.

puntales neumáticos - 6 kN/0,6 t									
modelo	n.º art.	sistema de bloqueo	recorrido mm		longitud replegado en mm	longitud extendido en mm	peso kg	dimensiones mm	
P20	151.001.606	contratuercas	215		560	775	6,7	560 x 100 x 100	
P30	151.002.159	contratuercas	395		760	1.155	8,8	760 x 100 x 100	
P40	151.002.023	contratuercas	595		1.055	1.650	11,9	1.055 x 100 x 100	
P60	151.002.160	contratuercas	1.030		1.620	2.650	18	1.620 x 100 x 100	
puntales eléctricos OmniLock- 6 kN/0,6 t									
modelo	n.º art.	sistema de bloqueo	recorrido mm		longitud replegado en mm	longitud extendido en mm	peso kg	dimensiones mm	
P20OL	151.004.141	tuerca OmniLock	215		560	775	8,1	560 x 121 x 133	
P30OL	151.004.142	tuerca OmniLock	395		760	1.155	10,2	760 x 121 x 133	
P40OL	151.004.143	tuerca OmniLock	595		1.055	1.650	13,3	1.055 x 121 x 133	
P60OL	151.004.144	tuerca OmniLock	1.030		1.620	2.650	19,4	1.620 x 121 x 133	
puntal con cilindro hidráulico - 100 kN/10,2 t									
modelo	n.º art.	sistema de bloqueo	recorrido de separación total mm	recorrido mecánico mm	recorrido hidráulico mm	longitud replegado en mm	longitud extendido en mm	peso kg	dimensiones mm
H20	151.002.166	contratuercas	540	270	270	613	1.153	11,4	613 x 100 x 171
puntal mecánico									
modelo	n.º art.	sistema de bloqueo	recorrido de separación total mm	recorrido primer pistón mm	recorrido segundo pistón mm	longitud replegado en mm	longitud extendido en mm	peso kg	dimensiones mm
M10	151.001.601	rosca	179	85	94	286	466	3,6	286 x 97 x 97

Diseño fácil de usar

- Equipo ligero y fácil de transportar
- Sin riesgo de caída del pistón: cada puntal tiene un tope interno
- Giro suave de la tuerca – La ranura que hay en todos los pistones sirve como salida para evacuar la suciedad
- Apriete sencillo de la contratuercas – Los puntales tienen ranuras para el martillo de apuntalamiento

Mecanismo de bloqueo automático

- Conecte y desconecte los accesorios en pocos segundos
- Sin partes sobresalientes – Al ras con el marco del puntal

Etiquetas informativas claras

- Resumen con todas las combinaciones de puntales posibles, las longitudes correspondientes y límites de carga de trabajo
- Código QR con enlace a manuales actualizados y tablas de datos

ACCESORIOS OMNISHORE



OmniLock Drive					
Tuerca OmniLock OL01					
n.º art.: 151.002.355		PATENTED			
Bases					
Base rígida BPL30		Base giratoria BPL10		Base de cinta con trinquete R24	
n.º art.: 151.002.229		n.º art.: 151.002.194			
Base giratoria con anillo en D BPL11A		Base bípode BPL12			
n.º art.: 151.002.213		n.º art.: 151.002.365			
Bloque para zanja en L TRB01		Bloque de anclaje TRB02			
n.º art.: 151.002.344		n.º art.: 151.002.288			
Cabezales					
Soporte para viga HPL120		Cabezal multitosos HPL140		Cabezal bípode POD02	
n.º art.: 151.002.312		n.º art.: 151.004.176		n.º art.: 151.002.444	
Conector plano HPL130		Cabezal monopié POD01		Cabezal trípode POD03	
n.º art.: 151.002.292		n.º art.: 151.002.445		n.º art.: 151.002.443	
Adaptador de cadena HPL110					
n.º art.: 151.004.154					
Rieles					
Zapata mural para raker RR150		Pin para zapata mural para raker RRP01			
1654 x 207 x 62 mm		207 x 44 x 30 mm			
n.º art.: 151.002.296		n.º art.: 151.002.501			
Zapata mural para zanja WR01		Pin para zapata mural para zanja WRP01			
2111 x 243 x 90 mm		248 x 44 x 30 mm			
n.º art.: 151.004.140		n.º art.: 151.004.317			
Abrazaderas					
Abrazadera CLA90		Placa para clavos CLA90N		Abrazadera triple CLA90C	
n.º art.: 151.002.301		n.º art.: 151.002.302		n.º art.: 151.002.494	
				Limitador de tracción PRS90	
				n.º art.: 151.004.117	
Herramientas de ayuda					
Correa de transporte CST90		Indicador de carga LSE01		Ganchos de amarre TDK60	
n.º art.: 151.002.330		n.º art.: 151.002.319		n.º art.: 151.002.314	
Cinta con trinquete RBL80		Cadena CWH60		Clavo para tierra HEN100	
n.º art.: 151.002.326		n.º art.: 151.002.313		1025 x 52 x 52 mm	
				n.º art.: 151.004.139	
Martillo de apuntalamiento RS15		Llave de tuercas MNW80			
n.º art.: 151.004.109		580 x 141 x 48 mm			
		n.º art.: 151.002.325			

PUEDE CONFIAR EN NOSOTROS, DE POR VIDA

holmatro.com

-  Holmatro Rescue World
-  @HolmatroRescue
-  holmatrorescue
-  HolmatroRescue
-  Holmatro Rescue Equipment
-  @holmatrorescue