


OMNISHORE



Étayage de véhicules



Étayage de tranchée



Étayage en hauteur



Étayage de structures



OmniShore
Safety secured.

Chaque opération d'étalement de secours requiert des compétences uniques.
Il est temps de se doter d'un équipement tout aussi unique.

Les secouristes doivent être capables de s'adapter à toutes les situations possibles. Avoir la capacité de changer de tactique à chaque étape du processus. En ayant l'intelligence de toujours avoir dix longueurs d'avance.

Holmatro comprend les défis de l'étalement de sauvetage. C'est pourquoi nous avons créé un système d'étalement qui est aussi adaptable, polyvalent et intuitif que vous.

Voici OmniShore. Un système d'étalement réimaginé de fond en comble, conçu selon les normes de qualité et de sécurité les plus strictes.

OmniShore dispose d'innovations brevetées de pointe qui vous permettent de répondre rapidement et en toute sécurité à tous les scénarios d'étalement imaginables.

Holmatro a développé OmniShore selon les critères d'essai utilisés par le sous-groupe des **structures US&R de la FEMA** pour évaluer des étalements de type similaire.



Construisez facilement des longueurs jusqu'à 5,2 mètres sans avoir besoin de rallonges.

Relevez des défis illimités en matière d'étalement avec un nombre minimum de composants.

Un seul système pour toutes les opérations d'étalement

OmniShore est la première et la seule solution d'étalement au monde qui vous permet de construire n'importe quelle application avec un système de seulement six étais différents.

Gagnez du poids et de l'espace dans votre camion


Compact mais complet, le système OmniShore prend moins de place dans votre camion et dans votre entrepôt. Il a été conçu pour pouvoir en faire plus avec moins.

Construisez des longueurs de 28 cm à 5,2 m avec cinq étais différents

Avec les étais OmniShore M10, P20, P30, P40 et P60, vous avez accès à la plus longue gamme d'extensions du marché.

Des rallonges de longueur fixe ne sont pas nécessaires

Nous avons éliminé les rallonges peu pratiques. Chaque étau fonctionne également comme une rallonge, ce qui vous permet de gagner du temps et de l'espace.



Les étais et les accessoires s'emboîtent toujours grâce au coupleur Trident breveté.

Découvrez une installation rapide et facile avec un flux de travail intuitif.

Reliez chaque étau à chaque autre étau

Notre coupleur Trident breveté s'adapte toujours facilement. Vous ne pouvez connecter que deux étais ensemble, de sorte que tout raccordement que vous pouvez faire est 100 % sûr.

Connectez les accessoires rapidement et facilement

Nous avons veillé à ce que chaque accessoire s'adapte au coupleur Trident et à l'extrémité du piston de chaque étau.

Deux étais reliés entre eux = deux fois la course du piston.

Des mesures exactes ne sont pas nécessaires

Deux étais reliés entre eux permettent de doubler la course du piston, ce qui élimine la nécessité d'une mesure précise et permet un réglage rapide dans les situations exigeantes et sensibles au facteur temps.



**Maîtrisez tout
avec moins
de personnel
grâce à OmniLock.**

PATENTED

Personne n'a besoin de se trouver à proximité d'une charge en mouvement

Grâce à notre système breveté OmniLock, vous pouvez surveiller et actionner les étais à une distance de sécurité. Vous passerez moins de temps dans la zone dangereuse pour vous concentrer sur l'essentiel : veiller à ce que la sécurité soit assurée.

Suivez et verrouillez automatiquement une charge


L'auto-suiwi vous protège. Chaque étau OmniLock suit automatiquement une charge dans un mouvement ascendant et descendant, en restant toujours verrouillé mécaniquement.



OmniLock et tous les outils de désincarcération Pentheon partagent la même batterie interchangeable.

Moins de personnes nécessaires pour contrôler une situation.

OmniLock fonctionne en toute transparence avec notre boîtier de contrôle sans fil de pointe. Ce dispositif télécommandé vous permet de contrôler simultanément plusieurs étais OmniLock et de les aligner facilement.



Étayer tout avec OmniShore.

Un système – Quatre jeux – Applications infinies

Étayage de base de véhicules et de structures




2x, 2x, 2x, 2x, 2x, 2x, 1x, 3x

Étayage avancé de véhicules et de structures



6x, 4x, 4x, 2x, 2x, 10x, 2x, 1x, 4x, 8x, 2x, 1x, 4x, 8x

Étayage de tranchée de base



4x, 4x, 2x, 4x, 18x, 2x

Étayage de tranchée avancé




2x, 8x, 6x, 8x, 4x, 36x, 4x

Tous les jeux sont également disponibles avec les étais OmniLock.

Tous les jeux sont également disponibles avec les étais OmniLock.



Configurez
votre jeu
OmniShore
maintenant !



Configurez votre tout nouveau système d'étayage de secours.

Le configurateur OmniShore est un outil en ligne convivial qui vous guide tout au long du processus de sélection des jeux qui répondent à vos besoins.

Découvrez les applications qui peuvent être créées avec votre configuration personnelle et commencez votre parcours avec OmniShore !



Scannez ce code
pour configurer dès
maintenant !


Le système le plus compact et le plus complet qui soit.

OmniShore a été conçu pour pouvoir en faire plus avec moins. Avec un nombre limité de composants pour vous aider à sécuriser et réussir chaque opération d'étalement.


Étais

*Également disponible en OmniLock


PATENTED




Étai H20




Étai P60*



Étai P40*



Étai P30*



Étai P20*



Étai M10

Entraînement pneumatique

**Plusieurs variantes disponibles



Boîtier de commande**



Détendeur**



Flexible à air**



Bouteille d'air comprimé 300 bar



T-distributeur

Socles



Socle rigide



Socle pivotant



Socle pivotant avec anneau en D



Socle à cliquet



Socle de bipode



Bloc de tranchée en L intérieur



Bloc de poussée

Rails




Rail pour raker



Rail pour tranchée



Goupille de rail pour raker



Goupille de rail pour tranchée

Têtes



Support de poutre



Tête plate



Tête multiple



Adaptateur de chaîne



Tête de monopode



Tête de bipode



Tête de tripode

Brides



Bride



Socle de clouage



Bride de colonne



Limiteur de traction

Entraînement hydraulique



Pompe à main

OmniLock Drive

**Plusieurs variantes disponibles



Écrou OmniLock



OmniLock Drive



Boîtier de contrôle sans fil



Station d'alimentation



Batterie



Chargeur de batterie**

OmniShore
Safety secured.

Outils complémentaires



Courroie de transport



Indicateur de charge



Clés d'arrimage




Sangle à cliquet




Chaîne



Clé de serrage



Marteau d'étalement



Clou de terre



JEUX D'ÉTAYAGE DE TRANCHÉE

Étayage de tranchée de base – Jeu pneumatique

- Pour les tranchées de petite et moyenne taille et les étalements ponctuels simples
- Avec les jeux d'extension, ils conviennent également pour les tranchées en T, la stabilisation des véhicules, le levage et la direction en hauteur

Étayage de tranchée avancé – Jeu pneumatique

- Pour les grandes tranchées et les étalements ponctuels simples
- Avec les jeux d'extension, ils conviennent également pour les tranchées en T, les tranchées en L, la stabilisation des véhicules, le levage et la direction en hauteur

Étayage de tranchée de base		PNEUMATIQUE
Jeu pneumatique T-PS1 n° d'art. : 151.004.159		
description	quantité	
Étai P40	4x	
Étai P30	4x	
Étai P20	2x	
Étai M10	4x	
Marteau d'étais RS15	2x	
Socle pivotant BPL10	18x	

Étayage de tranchée avancé		PNEUMATIQUE
Jeu pneumatique AT-PS1 n° d'art. : 151.004.161		
description	quantité	
Étai P60	2x	
Étai P40	8x	
Étai P30	8x	
Étai P20	4x	
Étai M10	6x	
Marteau d'étais RS15	4x	
Socle pivotant BPL10	36x	



Étayage de tranchée de base		PNEUMATIQUE/OMNIOLOCK
Jeu OmniLock T-POS1 n° d'art. : 151.004.685		
description	quantité	
Étai P40OL	2x	
Étai P30OL	2x	
Étai P40	2x	
Étai P30	2x	
Étai P20	2x	
Étai M10	4x	
Marteau d'étais RS15	2x	
Socle pivotant BPL10	18x	

Étayage de tranchée de base – Jeu OmniLock


- Pour les tranchées de petite et moyenne taille et les étalements ponctuels simples
- Avec les jeux d'extension, ils conviennent également pour les tranchées en T, la stabilisation des véhicules, le levage et la direction en hauteur
- Suivez et verrouillez automatiquement une charge dans les deux sens avec OmniLock

Étayage de tranchée avancé – Jeu OmniLock

- Pour les grandes tranchées et les étalements ponctuels simples
- Avec les jeux d'extension, ils conviennent également pour les tranchées en T, les tranchées en L, la stabilisation des véhicules, le levage et la direction en hauteur
- Suivez et verrouillez automatiquement une charge dans les deux sens avec OmniLock

Étayage de tranchée avancé		PNEUMATIQUE/OMNIOLOCK
Jeu OmniLock AT-POS1 n° d'art. : 151.004.686		
description	quantité	
Étai P40OL	2x	
Étai P30OL	2x	
Étai P60	2x	
Étai P40	6x	
Étai P30	6x	
Étai P20	4x	
Étai M10	6x	
Marteau d'étais RS15	4x	
Socle pivotant BPL10	36x	

JEUX D'ÉTAYAGE POUR VÉHICULES ET STRUCTURES



Étayage de base de véhicules et de structures		PNEUMATIQUE
Jeu pneumatique VS-PS1 n° d'art. : 151.004.155		
description	quantité	
Étai P40	2x	
Étai P30	2x	
Étai M10	2x	
Socle pivotant avec anneau en D BPL11A	2x	
Tête multiple HPL140	2x	
Socle pivotant BPL10	2x	
Adaptateur de chaîne HPL110	2x	
Chaîne CWH60	1x	
Marteau d'étagage RS15	2x	
Sangle à cliquet RBL80	3x	

Étayage de base de véhicules et de structures – Jeu pneumatique

- Pour la stabilisation des véhicules et les étalements ponctuels simples
- Avec les jeux d'extension, ils conviennent également pour le levage et l'étagage en hauteur



Étayage avancé de véhicules et de structures		PNEUMATIQUE
Jeu pneumatique AVS-PS1 n° d'art. : 151.004.157		
description	quantité	
Rail pour raker RR150	6x	
Étai P60	4x	
Étai P40	4x	
Étai P30	2x	
Étai M10	2x	
Bride CLA90	10x	
Socle pivotant avec anneau en D BPL11A	4x	
Tête multiple HPL140	4x	
Socle pivotant BPL10	8x	
Limiteur de traction PRS90	4x	
Goupille de rail pour raker RRP01	4x	
Adaptateur de chaîne HPL110	2x	
Chaîne CWH60	1x	
Marteau d'étagage RS15	2x	
Sangle à cliquet RBL80	8x	

Étayage avancé de véhicules et de structures – Jeu pneumatique

- Pour la stabilisation des véhicules, solutions multiples d'étagage pour structures et petites tranchées
- Avec les jeux d'extension, ils conviennent également aux solutions d'étagage pour structures plus importantes, au levage et à l'étagage en hauteur

JEUX D'ÉTAYAGE POUR VÉHICULES ET STRUCTURES

Étayage de base de véhicules et de structures		OMNIOLOCK
Jeu OmniLock VS-OS1 n° d'art. : 151.004.156		
description	quantité	
Étai OmniLock P40OL	2x	
Étai OmniLock P30OL	2x	
Étai M10	2x	
Socle pivotant avec anneau en D BPL11A	2x	
Tête multiple HPL140	2x	
Socle pivotant BPL10	2x	
Adaptateur de chaîne HPL110	2x	
Chaîne CWH60	1x	
Marteau d'étagage RS15	2x	
Sangle à cliquet RBL80	3x	



Étayage de base de véhicules et de structures – Jeu OmniLock

- Pour la stabilisation des véhicules et les étalements ponctuels simples
- Avec les jeux d'extension, ils conviennent également pour le levage et l'étagage en hauteur
- Suivez et verrouillez automatiquement une charge dans les deux sens avec OmniLock

Étayage avancé de véhicules et de structures		PNEUMATIQUE/OMNIOLOCK
Jeu pneumatique/OmniLock AVS-POS1 n° d'art. : 151.004.158		
description	quantité	
Rail pour raker RR150	6x	
Étai OmniLock P40OL	2x	
Étai OmniLock P30OL	2x	
Étai P60	4x	
Étai P40	2x	
Étai M10	2x	
Bride CLA90	10x	
Socle pivotant avec anneau en D BPL11A	4x	
Tête multiple HPL140	4x	
Socle pivotant BPL10	8x	
Limiteur de traction PRS90	4x	
Goupille de rail pour raker RRP01	4x	
Adaptateur de chaîne HPL110	2x	
Chaîne CWH60	1x	
Marteau d'étagage RS15	2x	
Sangle à cliquet RBL80	8x	



Étayage avancé de véhicules et de structures – Jeu pneumatique/OmniLock

- Pour la stabilisation des véhicules, solutions multiples d'étagage pour structures et petites tranchées
- Avec les jeux de d'extension, ils conviennent également aux solutions d'étagage pour structures plus importantes, au levage et à l'étagage en hauteur
- Suivez et verrouillez automatiquement une charge dans les deux sens avec OmniLock

ÉLÉMENTS D'ENTRAÎNEMENT

Équipement multifonction

Le système OmniShore a été conçu pour faire plus avec moins :

- Utilisez votre batterie et chargeur pour la station d'alimentation ainsi que pour tous les outils Holmatro Pentheon

- Utilisez votre boîtier de commande, votre détendeur et des flexibles à air pour les étais pneumatiques, ainsi que pour tous les coussins de levage et Stack Bags Holmatro
- Utilisez votre pompe à main pour les étais hydrauliques ainsi que pour tous les autres outils Holmatro à simple effet

OmniLock Drive				
OmniLock Drive OL02 n° art. : 151.002.361		Batterie BPA288 n° art. : 151.004.490		Boîtier de contrôle sans fil WLC50 n° art. : 151.004.101
Station d'alimentation PS01 n° art. : 151.002.244		Chargeur de batterie 		



Jeu de commande pneumatique PNCS1 n° art. : 151.004.165	
description	quantité
Boîtier de commande HTC 12	1x 
Détendeur PRV 12	1x 

Bouteille d'air comprimé	
300 bars, 6 litres n° art. : 350.581.096	
T-distributeur TS12	
n° art. : 151.004.864	

Jeu de flexibles pneumatiques de 10 m PHS2 n° d'art. : 151.004.167		
description	quantité	
Flexible à air AH 10 B	1x	
Flexible à air AH 10 O	1x	
Flexible à air AH 10 Y	1x	

Jeu de flexibles pneumatiques de 5 m PHS1 n° art. : 151.004.166		
description	quantité	
Flexible à air AH 5 B	1x	
Flexible à air AH 5 O	1x	
Flexible à air AH 5 Y	1x	

JEUX D'EXTENSION

Jeu de levage hydraulique avec pompe à main HLHS1 n° art. : 151.004.164		
description	quantité	
Pompe à main PA 09 H 2 S 12	2x	
Étai H20	2x	
Socle pivotant avec anneau en D BPL11A	2x	
Tête multiple HPL140	2x	
Adaptateur de chaîne HPL110	2x	
Chaîne CWH60	1x	
Sangle à cliquet RBL80	3x	

Jeu de socles de clouage NPS1 n° art. : 151.004.168	
description	quantité
Socle de clouage CLA90N	8x 

Kit de contreventement d'étais STBS1 n° art. : 151.004.169		
description	quantité	
Étai P60	5x	
Bride CLA90	6x	
Limiteur de traction PRS90	4x	

Jeu de rails pour tranchée WS1 n° art. : 151.004.170	
description	quantité
Rail pour tranchée WR01	6x 

Jeu d'accessoires pour monopode MAS1 n° art. : 151.004.171	
description	quantité
Socle pivotant avec anneau en D BPL11A	1x 
Tête de monopode POD01	1x 

Jeu d'accessoires pour bipode BAS1 n° art. : 151.004.172	
description	quantité
Socle de bipode BPL12	2x 
Tête de bipode POD02	1x 

Jeu d'accessoires pour tripode TAS1 n° art. : 151.004.173	
description	quantité
Socle pivotant avec anneau en D BPL11A	1x 
Socle de bipode BPL12	2x 
Tête de monopode POD01	1x 
Tête de bipode POD02	1x 



Levage hydraulique

Tous les jeux OmniShore et OmniLock peuvent être combinés avec un jeu de levage hydraulique avec pompe à main pour le levage de structures et de véhicules.



Étalement en hauteur

Tous les jeux OmniShore et OmniLock peuvent être combinés avec un monopode, un bipode ou un tripode pour construire des étais en hauteur pour les applications de sauvetage sur corde.

ÉTAIS OMNISHORE



H20, P60, P40, P30, P20 et M10

Tous les jeux sont également disponibles avec les étais OmniLock.

étais pneumatiques - 6 kN / 0,6 t									
modèle	n° art.	système de verrouillage	course mm			longueur fermé mm	longueur déployé mm	poids kg	dimensions mm
P20	151.001.606	contre-écrou	215			560	775	6,7	560 x 100 x 100
P30	151.002.159	contre-écrou	395			760	1.155	8,8	760 x 100 x 100
P40	151.002.023	contre-écrou	595			1.055	1.650	11,9	1.055 x 100 x 100
P60	151.002.160	contre-écrou	1.030			1.620	2.650	18	1.620 x 100 x 100
étais électriques OmniLock- 6 kN / 0,6 t									
modèle	n° art.	système de verrouillage	course mm			longueur fermé mm	longueur déployé mm	poids kg	dimensions mm
P20OL	151.004.141	écrou OmniLock	215			560	775	8,1	560 x 121 x 133
P30OL	151.004.142	écrou OmniLock	395			760	1.155	10,2	760 x 121 x 133
P40OL	151.004.143	écrou OmniLock	595			1.055	1.650	13,3	1.055 x 121 x 133
P60OL	151.004.144	écrou OmniLock	1.030			1.620	2.650	19,4	1.620 x 121 x 133
étau avec vérin hydraulique - 100 kN / 10,2 t									
modèle	n° art.	système de verrouillage	course d'écartement totale mm	course mécanique mm	course hydraulique mm	longueur fermé mm	longueur déployé mm	poids kg	dimensions mm
H20	151.002.166	contre-écrou	540	270	270	613	1.153	11,4	613 x 100 x 171
étau mécanique									
modèle	n° art.	système de verrouillage	course d'écartement totale mm	course d'écartement 1er piston mm	course d'écartement 2e piston mm	longueur fermé mm	longueur déployé mm	poids kg	dimensions mm
M10	151.001.601	filetage	179	85	94	286	466	3,6	286 x 97 x 97

Design facile à utiliser

- Facile à transporter – Léger
- Pas de risque de chute du piston – Chaque étau est muni d'un bloc d'arrêt
- Remontage régulier de l'écrou à tout moment – Une rainure sur chaque piston sert de drain pour la saleté
- Serrage facile de l'écrou de sécurité – Chaque étau comporte des fentes pour le marteau d'étayage

Mécanisme automatique de verrouillage par encliquetage

- Connectez et déconnectez tous les accessoires en une seconde
- Pas de parties saillantes – Affleurant au corps de l'étau

Étiquettes d'information claires

- Aperçu de toutes les combinaisons possibles des étais, avec les longueurs correspondantes et les limites de charge de travail
- Code QR permettant d'accéder à des manuels actualisés et à des données tabulées

ACCESSOIRES OMNISHORE



OmniLock Drive					
Écrou OmniLock OL01					
n° art. : 151.002.355					
Socles					
Socle rigide BPL30		Socle pivotant BPL10		Socle à cliquet R24	
n° art. : 151.002.229		n° art. : 151.002.194			
Socle pivotant avec anneau en D BPL11A		Socle de bipode BPL12			
n° art. : 151.002.213		n° art. : 151.002.365			
Bloc de tranchée en L intérieur TRB01		Bloc de poussée TRB02			
n° art. : 151.002.344		n° art. : 151.002.288			
Têtes					
Support de poutre HPL120		Tête multiple HPL140		Tête de bipode POD02	
n° art. : 151.002.312		n° art. : 151.004.176		n° art. : 151.002.444	
Tête plate HPL130		Tête de monopode POD01		Tête de tripede POD03	
n° art. : 151.002.292		n° art. : 151.002.445		n° art. : 151.002.443	
Adaptateur de chaîne HPL110					
n° art. : 151.004.154					
Rails					
Rail pour raker RR150		Goupille de rail pour raker RRP01			
1654 x 207 x 62 mm		207 x 44 x 30 mm			
n° art. : 151.002.296		n° art. : 151.002.501			
Rail pour tranchée WR01		Goupille de rail pour tranchée WRP01			
2111 x 243 x 90 mm		248 x 44 x 30 mm			
n° art. : 151.004.140		n° art. : 151.004.317			
Brides					
Bride CLA90		Socle de clouage CLA90N		Bride de colonne CLA90C	
n° art. : 151.002.301		n° art. : 151.002.302		n° art. : 151.002.494	
				Limiteur de traction PRS90	
				n° art. : 151.004.117	
Outils complémentaires					
Courroie de transport CST90		Indicateur de charge LSE01		Clés d'arrimage TDK60	
n° art. : 151.002.330		n° art. : 151.002.319		n° art. : 151.002.314	
Sangle à cliquet RBL80		Chaîne CWH60		Clou de terre HEN100	
n° art. : 151.002.326		n° art. : 151.002.313		1025 x 52 x 52 mm	
				n° art. : 151.004.139	
Marteau d'étayage RS15		Clé de serrage MNW80			
n° art. : 151.004.109		580 x 141 x 48 mm			
		n° art. : 151.002.325			

VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS, POUR LA VIE

holmatro.com

-  Holmatro Rescue World
-  @HolmatroRescue
-  holmatrorescue
-  HolmatroRescue
-  Holmatro Rescue Equipment
-  @holmatrorescue