


OMNISHORE



Stutten van voertuigen



Stutten in greppels



Hoogteankerpunten



Stutten van gebouwen



OmniShore
Safety secured.

**Elke stutoperatie
vereist unieke
vaardigheden.
Tijd voor een even
unieke uitrusting.**

Eerstehulpverleners moeten zich aan elke mogelijke situatie kunnen aanpassen en bij elke stap hun tactiek kunnen veranderen. Bovendien moeten ze altijd tien stappen vooruit kunnen denken.

Holmatro begrijpt de uitdagingen van stutten bij reddingsoperaties. Daarom hebben wij een stutsysteem ontwikkeld dat net zo adaptief, veelzijdig en intuïtief is als jij.

Dit is OmniShore. Een stutsysteem dat van de grond af opnieuw ontwikkeld is en voldoet aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen.

OmniShore beschikt over geavanceerde, gepatenteerde innovaties, waardoor je snel en veilig kunt reageren in elk denkbaar stutscenario.

Holmatro heeft OmniShore ontwikkeld volgens de testcriteria van de subgroep **US&R Structures binnen het FEMA (Federal Emergency Management Agency)** voor het beoordelen van gelijksoortige stuttoepassingen.



Maak gemakkelijk lengtes tot 5,2 meter zonder dat er verlengpijpen nodig zijn.

Overwin elke stutuitdaging met een minimaal aantal onderdelen.

Eén enkel systeem voor alle stutwerkzaamheden

OmniShore is 's werelds eerste en enige stutoplossing waarmee je elke toepassing kunt bouwen met een systeem van slechts zes verschillende stutten.

Bespaar gewicht en ruimte in je wagen


Het OmniShore systeem is compact en compleet en neemt daardoor minder ruimte in op je hulpverleningsvoertuig en in de opslag. Meer doen met minder: daar is het systeem voor ontworpen.


Maak elke mogelijke lengte van 28 cm tot 5,2 m met vijf verschillende stutten

Met de OmniShore M10, P20, P30, P40 en P60 stutten heb je toegang tot het grootste verlengbereik op de markt.

Verlengpijpen met een vaste lengte zijn niet nodig

We hebben een einde gemaakt aan onpraktische verlengpijpen. Elke stut functioneert ook als verlengpijp, waardoor je tijd en ruimte bespaart.





Stutten en accessoires
passen altijd op elkaar
dankzij de gepatenteerde
Trident-koppeling.

Ervaar een snelle en eenvoudige opbouw met één intuïtieve werkwijze.

Alle stutten kunnen onderling worden gekoppeld

Onze gepatenteerde Trident-koppeling past altijd perfect. Je kunt maar twee stutten aan elkaar koppelen, dus elke verbinding die je maakt is compleet veilig.

Accessoires snel en eenvoudig koppelen

We hebben ervoor gezorgd dat elk accessoire past op de Trident-koppeling en het plunjereinde van elke stut.

Twee gekoppelde stutten = tweemaal de plunjerslag.

Exacte meting is niet nodig

Twee gekoppelde stutten bieden tweemaal de plunjerslag, zodat nauwkeurige metingen niet meer nodig zijn en er snel kan worden opgebouwd in veeleisende situaties onder tijdsdruk.



Volledige controle met minder mensen dankzij OmniLock.

PATENTED

Niemand hoeft in de buurt van een bewegende last te zijn

Met ons gepatenteerde OmniLock systeem kun je de stutten vanaf een veilige afstand monitoren en bedienen. Je bent daardoor korter in de gevarenzone, zodat je je kunt richten op wat belangrijk is: ervoor zorgen dat de veiligheid gewaarborgd is.

Automatisch een last volgen en zekeren

De auto-follow-functie biedt je extra veiligheid. Iedere OmniLock stut volgt automatisch een last in opwaartse en neerwaartse beweging en blijft altijd mechanisch gezekerd.

Minder mensen nodig om een situatie te beheersen.

OmniLock werkt naadloos samen met onze geavanceerde draadloze besturingsunit. Met dit op afstand bediende apparaat kun je meerdere OmniLock stutten tegelijk bedienen en moeiteloos uitlijnen.

OmniLock en alle Pentheon redgereedschappen hebben dezelfde uitwisselbare accu.

Stut alles met OmniShore.

Eén systeem - Vier sets – Oneindig veel toepassingen

Basis stutten van voertuigen en gebouwen



Geavanceerd stutten van voertuigen en gebouwen



Basis stutten in greppels




Geavanceerd stutten in greppels




Alle sets zijn ook verkrijgbaar met OmniLock stutten.

Alle sets zijn ook verkrijgbaar met OmniLock stutten.



Configureer
jouw
OmniShore set
nu!



Configureer jouw gloednieuwe stutsysteem voor reddingsoperaties.

De OmniShore Configurator is een gebruiksvriendelijke online tool die je helpt de juiste sets te selecteren. Ontdek welke toepassingen je kunt bouwen met jouw persoonlijke configuratie en begin aan je OmniShore-reis!



Scan deze code
om nu te
configureren.

Het meest compacte maar complete systeem ooit.

Meer doen met minder: daar is OmniShore voor ontworpen. Het systeem bevat een minimaal aantal onderdelen waarmee je elke stutoperatie veilig en succesvol kunt aanpakken.


Stutten

*Ook verkrijgbaar als OmniLock variant


PATENTED




Stut H20




Stut P60*



Stut P40*



Stut P30*



Stut P20*



Stut M10

Hydraulische aandrijving



Handpomp

OmniLock Drive

**Meerdere varianten beschikbaar



OmniLock moer



OmniLock Drive



Draadloze besturingsunit



Stroomvoorziening



Accu



Acculader**

Pneumatische aandrijving

**Meerdere varianten beschikbaar



Bedieningsunit**



Reduceerventiel**



Luchtslang**



Luchtfles 300 bar



T-verdeler

Voetplaten



Vaste plaat



Kantelplaat



Kantelplaat met D-ring



Bipod voetplaat



Binnenblok voor L-greppel



Drukblok



Ratelbasis

Kopsteunen



Balksteun



Vlak zadel



Multikop



Kettingadapter



Monopod kop



Bipod kop



Tripod kop

Hulpgereedschap



Draagriem



Lastindicator



Bevestigingshaken




Spanband




Ketting



Borgmoer-stick



Shoringhamer



Grondpen


Rails



Rakerrail



Wandrail voor greppels



Rakerrailpen



Wandrailpen

Klemmen



Klem



Spijkerplaat



Kolomklem



Trekbeugler

OmniShore
Safety secured.



SETS VOOR STUTTEN IN GREPPELS



Basis stutten in greppels – Pneumatische set

- Voor kleine en middelgrote greppels en eenvoudige verticale stutten
- Met uitbreidingssets ook geschikt voor T-greppel, voertuigstabilisatie, heffen en hoogteankerpunten

Geavanceerd stutten in greppels – Pneumatische set

- Voor grote greppels en eenvoudige verticale stutten
- Met uitbreidingssets ook geschikt voor T-greppel, L-greppel, voertuigstabilisatie, heffen en hoogteankerpunten



Basis stutten in greppels – OmniLock set

- Voor kleine en middelgrote greppels en eenvoudige verticale stutten
- Met uitbreidingssets ook geschikt voor T-greppel, voertuigstabilisatie, heffen en hoogteankerpunten
- OmniLock volgt en zekert automatisch een last in beide richtingen

Geavanceerd stutten in greppels – OmniLock set

- Voor grote greppels en eenvoudige verticale stutten
- Met uitbreidingssets ook geschikt voor T-greppel, L-greppel, voertuigstabilisatie, heffen en hoogteankerpunten
- OmniLock volgt en zekert automatisch een last in beide richtingen

Basis stutten in greppels
Pneumatische set T-PS1 art.nr.: 151.004.159

PNEUMATISCH

omschrijving	aantal	
Stut P40	4x	
Stut P30	4x	
Stut P20	2x	
Stut M10	4x	
Shoringhamer RS15	2x	
Kantelplaat BPL10	18x	

Geavanceerd stutten in greppels
Pneumatische set AT-PS1 art.nr.: 151.004.161

PNEUMATISCH

omschrijving	aantal	
Stut P60	2x	
Stut P40	8x	
Stut P30	8x	
Stut P20	4x	
Stut M10	6x	
Shoringhamer RS15	4x	
Kantelplaat BPL10	36x	

Basis stutten in greppels
OmniLock set T-POS1 art.nr.: 151.004.685

PNEUMATISCH/
OMNILOCK


omschrijving	aantal	
Stut P40OL	2x	
Stut P30OL	2x	
Stut P40	2x	
Stut P30	2x	
Stut P20	2x	
Stut M10	4x	
Shoringhamer RS15	2x	
Kantelplaat BPL10	18x	

Geavanceerd stutten in greppels
OmniLock set AT-POS1 art.nr.: 151.004.686

PNEUMATISCH/
OMNILOCK

omschrijving	aantal	
Stut P40OL	2x	
Stut P30OL	2x	
Stut P60	2x	
Stut P40	6x	
Stut P30	6x	
Stut P20	4x	
Stut M10	6x	
Shoringhamer RS15	4x	
Kantelplaat BPL10	36x	

SETS VOOR STUTTEN VAN VOERTUIGEN EN GEBOUWEN



Basis stutten van voertuigen en gebouwen		PNEUMATISCH
Pneumatische set VS-PS1 art.nr.: 151.004.155		
omschrijving	aantal	
Stut P40	2x	
Stut P30	2x	
Stut M10	2x	
Kantelplaat met D-ring BPL11A	2x	
Multikop HPL140	2x	
Kantelplaat BPL10	2x	
Kettingadapter HPL110	2x	
Ketting CWH60	1x	
Shoringamer RS15	2x	
Spanband RBL80	3x	

Basis stutten van voertuigen en gebouwen – Pneumatische set

- Voor voertuigstabilisatie en eenvoudige verticale stutten
- Met uitbreidingssets ook geschikt voor heffen en hoogteankerpunten



Geavanceerd stutten van voertuigen en gebouwen		PNEUMATISCH
Pneumatische set AVS-PS1 art.nr.: 151.004.157		
omschrijving	aantal	
Rakerrail RR150	6x	
Stut P60	4x	
Stut P40	4x	
Stut P30	2x	
Stut M10	2x	
Klem CLA90	10x	
Kantelplaat met D-ring BPL11A	4x	
Multikop HPL140	4x	
Kantelplaat BPL10	8x	
Trekbe grenzer PRS90	4x	
Rakerrailpen RRP01	4x	
Kettingadapter HPL110	2x	
Ketting CWH60	1x	
Shoringamer RS15	2x	
Spanband RBL80	8x	

Geavanceerd stutten van voertuigen en gebouwen – Pneumatische set

- Voor voertuigstabilisatie, meerdere oplossingen voor het stutten van gebouwen en kleine greppels
- Met uitbreidingssets ook geschikt voor stutoplossingen voor grotere gebouwen, heffen en hoogteankerpunten

SETS VOOR STUTTEN VAN VOERTUIGEN EN GEBOUWEN

Basis stutten van voertuigen en gebouwen		OMNILOCK
OmniLock set VS-OS1 art.nr.: 151.004.156		
omschrijving	aantal	
OmniLock stut P40OL	2x	
OmniLock stut P30OL	2x	
Stut M10	2x	
Kantelplaat met D-ring BPL11A	2x	
Multikop HPL140	2x	
Kantelplaat BPL10	2x	
Kettingadapter HPL110	2x	
Ketting CWH60	1x	
Shoringamer RS15	2x	
Spanband RBL80	3x	



Basis stutten van voertuigen en gebouwen – OmniLock set

- Voor voertuigstabilisatie en eenvoudige verticale stutten
- Met uitbreidingssets ook geschikt voor heffen en hoogteankerpunten
- OmniLock volgt en zekert automatisch een last in beide richtingen

Geavanceerd stutten van voertuigen en gebouwen		PNEUMATISCH/OMNILOCK
Pneumatische/OmniLock set AVS-POS2 art.nr.: 151.004.684		
omschrijving	aantal	
Rakerrail RR150	6x	
OmniLock stut P40OL	2x	
OmniLock stut P30OL	2x	
Stut P60	4x	
Stut P40	2x	
Stut M10	2x	
Klem CLA90	10x	
Kantelplaat met D-ring BPL11A	4x	
Multikop HPL140	4x	
Kantelplaat BPL10	8x	
Trekbe grenzer PRS90	4x	
Rakerrailpen RRP01	4x	
Kettingadapter HPL110	2x	
Ketting CWH60	1x	
Shoringamer RS15	2x	
Spanband RBL80	8x	



Geavanceerd stutten van voertuigen en gebouwen – Pneumatische/OmniLock set

- Voor voertuigstabilisatie, meerdere oplossingen voor het stutten van gebouwen en kleine greppels
- Met uitbreidingssets ook geschikt voor stutoplossingen voor grotere gebouwen, heffen en hoogteankerpunten
- OmniLock volgt en zekert automatisch een last in beide richtingen

OMNISHORE AANDRIJFELEMENTEN

Multifunctionele toepassing

Meer doen met minder: daar is OmniShore voor ontworpen.

- De accu en acculader van de stroomvoorziening zijn ook geschikt voor alle gereedschappen uit de Holmatro Pentheon serie

- De bedieningsunit, het reduceerventiel en de luchtslangen voor pneumatische stutten zijn ook geschikt voor alle Holmatro hefkussens en Stack Bags
- De handpomp voor hydraulische stutten kan ook worden gebruikt voor alle andere enkelwerkende Holmatro gereedschappen

OmniLock Drive				
OmniLock Drive OL02		Accu BPA288		Draadloze besturingsunit WLC50
art.nr.: 151.002.361		art.nr.: 151.004.490		art.nr.: 151.004.101
Stroomvoorziening PS01		Acculader		
art.nr.: 151.002.244				



Pneumatische besturingsset PNCS1 art.nr.: 151.004.165		
omschrijving	aantal	
Bedieningsunit HTC12	1x	
Reduceerventiel PRV 12	1x	

Pneumatische slangenset 10 m PHS2 art.nr.: 151.004.167		
omschrijving	aantal	
Luchtslang AH 10 B	1x	
Luchtslang AH 10 O	1x	
Luchtslang AH 10 Y	1x	

Luchtflës	
300 bar, 6 liter	
art.nr.: 350.581.096	
T-verdeler TS12	
T-verdeler TS12	
art.nr.: 151.004.864	

Pneumatische slangenset 5 m PHS1 art.nr.: 151.004.166		
omschrijving	aantal	
Luchtslang AH 5 B	1x	
Luchtslang AH 5 O	1x	
Luchtslang AH 5 Y	1x	

OMNISHORE UITBREIDINGSSETS

Set voor hydraulisch heffen met handpomp HLHS1 art.nr.: 151.004.164		
omschrijving	aantal	
Handpomp PA 09 H 2 S 12	2x	
Stut H20	2x	
Kantelplaat met D-ring BPL11A	2x	
Multikop HPL140	2x	
Kettingadapter HPL110	2x	
Ketting CWH60	1x	
Spanband RBL80	3x	

Spijkerplaatset NPS1 art.nr.: 151.004.168		
omschrijving	aantal	
Spijkerplaat CLA90N	8x	

Set voor schoren met stutten STBS1 art.nr.: 151.004.169		
omschrijving	aantal	
Stut P60	5x	
Klem CLA90	6x	
Trekbegrenzer PRS90	4x	

Wandrailset voor greppels WS1 art.nr.: 151.004.170		
omschrijving	aantal	
Wandrail voor greppels WR01	6x	

Monopod accessoireset MAS1 art.nr.: 151.004.171		
omschrijving	aantal	
Kantelplaat met D-ring BPL11A	1x	
Monopod kop POD01	1x	

Bipod accessoireset BAS1 art.nr.: 151.004.172		
omschrijving	aantal	
Bipod voetplaat BPL12	2x	
Bipod kop POD02	1x	

Tripod accessoireset TAS1 art.nr.: 151.004.173		
omschrijving	aantal	
Kantelplaat met D-ring BPL11A	1x	
Bipod voetplaat BPL12	2x	
Monopod kop POD01	1x	
Bipod kop POD02	1x	



Hydraulisch heffen

Alle OmniShore en OmniLock sets zijn te combineren met een set voor hydraulisch heffen met handpomp om constructies en voertuigen te heffen.



Hoogteankerpunten

Alle OmniShore en OmniLock sets zijn te combineren met een monopod, bipod of tripod set om hoogte-ankerpunten te bouwen voor reddingen op hoogte.



OMNISHORE STUTTEN



H20, P60, P40, P30, P20 en M10

Alle sets zijn ook verkrijgbaar met OmniLock stutten.

pneumatische stutten - 6 kN / 0,6 t									
model	art.nr.	vergrendel-systeem	slaglengte (mm)			ingetrokken lengte (mm)	uitgetrokken lengte (mm)	gewicht (kg)	afmetingen (mm)
P20	151.001.606	borgmoer	215			560	775	6,7	560 x 100 x 100
P30	151.002.159	borgmoer	395			760	1.155	8,8	760 x 100 x 100
P40	151.002.023	borgmoer	595			1.055	1.650	11,9	1055 x 100 x 100
P60	151.002.160	borgmoer	1.030			1.620	2.650	18	1620 x 100 x 100
elektrische OmniLock stutten- 6 kN / 0,6 t									
model	art.nr.	vergrendel-systeem	slaglengte (mm)			ingetrokken lengte (mm)	uitgetrokken lengte (mm)	gewicht (kg)	afmetingen (mm)
P20OL	151.004.141	OmniLock moer	215			560	775	8,1	560 x 121 x 133
P30OL	151.004.142	OmniLock moer	395			760	1.155	10,2	760 x 121 x 133
P40OL	151.004.143	OmniLock moer	595			1.055	1.650	13,3	1.055 x 121 x 133
P60OL	151.004.144	OmniLock moer	1.030			1.620	2.650	19,4	1.620 x 121 x 133
stut met hydraulische cilinder - 100 kN / 10,2 t									
model	art.nr.	vergrendel-systeem	totale slaglengte (mm)	mechanische slaglengte (mm)	hydraulische slaglengte (mm)	ingetrokken lengte (mm)	uitgetrokken lengte (mm)	gewicht (kg)	afmetingen (mm)
H20	151.002.166	borgmoer	540	270	270	613	1.153	11,4	613 x 100 x 171
mechanische stut									
model	art.nr.	vergrendel-systeem	totale slaglengte (mm)	slaglengte eerste plunjer (mm)	slaglengte tweede plunjer (mm)	ingetrokken lengte (mm)	uitgetrokken lengte (mm)	gewicht (kg)	afmetingen (mm)
M10	151.001.601	schroefdraad	179	85	94	286	466	3,6	286 x 97 x 97

Gebruiksvriendelijk ontwerp

- Gemakkelijk mee te nemen – Lichtgewicht
- Geen risico dat de plunjer eruitvalt – In elke stut zit een aanslagblok
- De moer kan altijd soepel worden aangedraaid – Een groef op elke plunjer fungeert als afvoer voor vuil
- Eenvoudig vastdraaien van de borgmoer – Elke stut heeft sleuven voor de shoringhamer

Automatisch klikmechanisme

- Alle accessoires kunnen binnen een seconde worden vast- en losgekoppeld
- Geen uitstekende delen – Ligt gelijk met stutlichaam

Duidelijke informatielabels

- Overzicht van alle mogelijke stutcombinaties, bijbehorende lengtes en werklastlimieten
- QR-code linkt naar actuele handleidingen en tabellen met gegevens

OMNISHORE ACCESSOIRES



OmniLock Drive					
OmniLock moer OL01					
art.nr.: 151.002.355					
Voetplaten					
Vaste plaat BPL30		Kantelplaat BPL10		Ratelbasis R24	
art.nr.: 151.002.229		art.nr.: 151.002.194		art.nr.: 151.002.332	
Kantelplaat met D-ring BPL11A		Bipod voetplaat BPL12			
art.nr.: 151.002.213		art.nr.: 151.002.365			
Binnenblok voor L-greppel TRB01		Drukblok TRB02			
art.nr.: 151.002.344		art.nr.: 151.002.288			
Kopsteunen					
Balksteun HPL120		Multikop HPL140		Bipod kop POD02	
art.nr.: 151.002.312		art.nr.: 151.004.176		art.nr.: 151.002.444	
Vlak zadel HPL130		Monopod kop POD01		Tripod kop POD03	
art.nr.: 151.002.292				art.nr.: 151.002.443	
Kettingadapter HPL110					
art.nr.: 151.004.154					
Rails					
Rakerrail RR150		Rakerrailpen RRP01			
1654 x 207 x 62 mm art.nr.: 151.002.296		207 x 44 x 30 mm art.nr.: 151.002.501			
Wandrail voor greppels WR01		Wandrailpen WRP01			
2111 x 243 x 90 mm art.nr.: 151.004.140		248 x 44 x 30 mm art.nr.: 151.004.317			
Klemmen					
Klem CLA90		Spijkerplaat CLA90N		Kolomklem CLA90C	
art.nr.: 151.002.301		art.nr.: 151.002.302		art.nr.: 151.002.494	
				Trekbegrenzer PRS90	
				art.nr.: 151.004.117	
Hulpgereedschap					
Draagriem CST90		Lastindicator LSE01		Bevestigingshaken TDK60	
art.nr.: 151.002.330		art.nr.: 151.002.319		art.nr.: 151.002.314	
Spanband RBL80		Ketting CWH60		Grondpen HEN100	
art.nr.: 151.002.326		art.nr.: 151.002.313		1025 x 52 x 52 mm art.nr.: 151.004.139	
Shoringhamer RS15		Borgmoer-stick MNW80			
art.nr.: 151.004.109		580 x 141 x 48 mm art.nr.: 151.002.325			

YOU CAN COUNT ON US, FOR LIFE

holmatro.com

-  Holmatro Rescue World
-  @HolmatroRescue
-  holmatrorescue
-  HolmatroRescue
-  Holmatro Rescue Equipment
-  @holmatrorescue