


# OMNISHORE



## Fahrzeugabstützung



## Graben-Abstützung



## Höhenführungen



## Strukturelle Abstützung



**OmniShore**  
Safety secured.

**Jede Notfall-Abstützsituation  
erfordert besondere  
Fähigkeiten.  
Zeit für eine ebenso  
besondere Ausrüstung.**

Ersthelfer müssen in der Lage sein, sich auf alle möglichen Situationen einzustellen. Sie müssen in der Lage sein, ihr Vorgehen bei jedem Schritt an die Situation anzupassen. Und klug genug sein, um stets zehn Schritte voraus zu denken.

Holmatro kennt die Herausforderungen rund um die Abstützung bei Rettungseinsätzen. Aus diesem Grund haben wir ein Stützsysteem entwickelt, das so anpassungsfähig, vielseitig und intuitiv ist wie Sie.

**Dieses System heißt OmniShore.** Ein von Grund auf neu konzipiertes Stützsysteem, das nach den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsnormen entwickelt wurde.

OmniShore zeichnet sich durch hochmoderne, patentierte Innovationen aus, die Ihnen entscheidende Vorteile bei der schnellen und sicheren Bewältigung aller möglichen Einsätze verschaffen, bei denen Abstützung benötigt wird.

Holmatro hat OmniShore anhand von Testkriterien entwickelt, die von der Untergruppe US&R Structures der US-amerikanischen Katastrophenschutzbehörde FEMA verwendet werden, um ähnliche Stützsysteme zu bewerten.



Schaffen Sie problemlos Längen von bis zu 5,2 m ohne dass Sie Verlängerungsrohre benötigen.

## Bewältigen Sie sämtliche Herausforderungen bei der Abstützung mit einer minimalen Anzahl von Komponenten.

### Ein einziges System für alle Abstützungsarbeiten

OmniShore ist die weltweit erste und einzige Abstützungslösung, die es Ihnen ermöglicht, jede beliebige Anwendung mit einem System aus nur sechs verschiedenen Stützen umzusetzen.

### Sparen Sie Platz und Gewicht auf Ihrem Fahrzeug


Das OmniShore-System ist kompakt, aber dennoch umfassend und benötigt weniger Platz auf Ihrem Fahrzeug bzw. im Lager. Es wurde entwickelt, um mit weniger mehr zu schaffen.


### Schaffen Sie eine beliebige Länge von 28 cm bis zu 5,2 m mit fünf verschiedenen Stützen

Mit den OmniShore-Stützen M10, P20, P30, P40 und P60 bekommen Sie den längsten auf dem Markt verfügbaren Verlängerungsbereich.

### Verlängerungsrohre mit fester Länge sind nicht erforderlich

Wir haben den Bedarf an unpraktischen Verlängerungsrohren beseitigt. Jede Stütze funktioniert auch als solche, wodurch Sie sowohl Zeit als auch Platz sparen.





Stützen und Zubehörteile passen dank der patentierten Trident-Kupplung immer zusammen.

## Genießen Sie eine schnelle und einfache Einrichtung in einem intuitiven Arbeitsablauf.

### Verbinden Sie jede einzelne Stütze mit jeder anderen Stütze

Unsere patentierte Trident-Kupplung passt stets problemlos. Es können nur zwei Stützen miteinander verbunden werden – daher ist jede Verbindung, die Sie herstellen können, zu 100 % sicher.

### Schließen Sie Zubehör schnell und einfach an

Wir haben dafür gesorgt, dass jedes einzelne Zubehörteil zur Trident-Kupplung und zum Kolbenstangen-Ende jeder Stütze passt.

## Zwei verbundene Stützen = der doppelte Kolbenweg.

### Eine genaue Messung ist nicht erforderlich

Zwei miteinander verbundene Stützen bieten den doppelten Kolbenweg, wodurch die Notwendigkeit einer präzisen Messung entfällt und eine schnelle Aufstellung in anspruchsvollen, zeitkritischen Situationen ermöglicht wird.



**Dank OmniLock bekommen  
Sie die Situation mit weniger  
Einsatzkräften in den Griff.**

**PATENTED**

**Niemand in der Nähe einer sich bewegenden Last**

Mit unserem patentierten OmniLock-System können Sie die Stützen aus sicherer Entfernung überwachen und bedienen. So verbringen Sie weniger Zeit in der Gefahrenzone und können sich auf das Wesentliche konzentrieren: die Gewährleistung der Sicherheit.

**Automatisches Verfolgen und Sperren einer Last**


Die Auto-Follow-Funktion hält Ihnen den Rücken frei: Jede OmniLock-Stütze folgt einer Last automatisch in der Aufwärts- und Abwärtsbewegung und bleibt dabei zu jedem Zeitpunkt mechanisch verriegelt.



OmniLock und alle Pentheon-Rettungsgeräte haben den gleichen austauschbaren Akku.

**Weniger Einsatzkräfte  
erforderlich, um eine Situation  
in den Griff zu bekommen.**

OmniLock arbeitet nahtlos mit unserer modernen kabellosen Fernsteuerung zusammen. Mit diesem ferngesteuerten Gerät können Sie mehrere OmniLock-Stützen gleichzeitig steuern und mühelos ausrichten.



# Mit OmniShore für alle Abstützungsarbeiten gerüstet.

## Ein System - Vier Sätze - Unendlich viele Einsatzmöglichkeiten

## Einfache Fahrzeugstabilisierung & strukturelle Abstützung



## Erweiterte Fahrzeugstabilisierung & strukturelle Abstützung





Jeder Satz ist auch mit OmniLock-Stützen erhältlich

## Einfache Graben-Abstützung




Jeder Satz ist auch mit OmniLock-Stützen erhältlich

## Erweiterte Graben-Abstützung



**Konfigurieren  
Sie jetzt Ihr  
OmniShore-Set!**



## Konfigurieren Sie Ihr brandneues Notfall- Abstützsystem.

Der OmniShore-Konfigurator ist ein benutzerfreundliches Online-Tool, das Sie durch den Prozess der Auswahl der für Ihre Bedürfnisse geeigneten Sätze führt. Entdecken Sie, welche Anwendungen mit Ihrer persönlichen Konfiguration erstellt werden können und beginnen Sie Ihre OmniShore-Reise!



Jetzt Code scannen  
und konfigurieren!

# Das kompakteste, aber gleichzeitig umfassendste System überhaupt.

OmniShore wurde entwickelt, um mit weniger mehr zu schaffen. Ausgestattet mit einer begrenzten Anzahl von Komponenten, um Sie dabei zu unterstützen, jede Abstützungsarbeit sicher und erfolgreich zu meistern.


## Stützen

\*Auch erhältlich im OmniLock


PATENTED




Stütze H20



Stütze P60\*



Stütze P40\*



Stütze P30\*



Stütze P20\*



Stütze M10

## Pneumatischer Antrieb

\*\*Mehrere Varianten erhältlich



Bedieneinheit\*\*



Reduzierventil\*\*



Luftschlauch\*\*



Druckluftflasche 300 bar



T-Verteiler

## Basen



Starre Basis



Rotationsbasis



Rotationsbasis D-Ring



Ratschenbasis



Bipod-Basis



L-Graben Innenblock



Widerlager

## Leisten




Rakerleiste



Profilleiste für Gräben



Rakerleiste-Pin



Gräbenleiste-Pin

## Köpfe



Balkenstütze



Flachsattel



Multi-Kopf



Kettenadapter



Monopod-Kopf



Bipod-Kopf



Tripod-Kopf

## Klemmen



Klemme



Nagelbrett



Säulenklemme



Pull Restrictor

## Hilfsmittel



Tragegurt



Lastenanzeige



Befestigungshaken



Ratschengurt




Kette



Verriegelungswerkzeug



Shoring Hammer



Erdnagel

## Hydraulik-Antrieb



Handpumpe

## OmniLock Drive

\*\*Mehrere Varianten erhältlich



OmniLock-Mutter



OmniLock Drive



Kabellose Fernsteuerung



Elektro-Station



Akku



Akkuladegerät\*\*

**OmniShore**  
Safety secured.



# SETS FÜR GRABEN-ABSTÜTZUNG



**Einfache Graben-Abstützung – Pneumatisches Set**

- Für kleine und mittlere Gräben und einfache Punkt-Abstützungen
- Mit Erweiterungssets auch für T-Gräben, die Fahrzeugstabilisierung, Anheben und Höhenführungen geeignet

**Erweiterte Graben-Abstützung – Pneumatisches Set**

- Für große Gräben und einfache Punkt-Abstützungen
- Mit Erweiterungssets auch für T-Gräben, L-Gräben, die Fahrzeugstabilisierung, Anheben und Höhenführungen geeignet



**Einfache Graben-Abstützung – OmniLock-Set**

- Für kleine und mittlere Gräben und einfache Punkt-Abstützungen
- Mit Erweiterungssets auch für T-Gräben, die Fahrzeugstabilisierung, Anheben und Höhenführungen geeignet
- Automatisches Verfolgen und Sperren einer Last in beide Richtungen mit OmniLock

**Erweiterte Graben-Abstützung – OmniLock-Set**

- Für große Gräben und einfache Punkt-Abstützungen
- Mit Erweiterungssets auch für T-Gräben, L-Gräben, die Fahrzeugstabilisierung, Anheben und Höhenführungen geeignet
- Automatisches Verfolgen und Sperren einer Last in beide Richtungen mit OmniLock

**Einfache Graben-Abstützung**  
Pneumatisches Set T-PS1 Art.-Nr.: 151.004.159

PNEUMATISCH

| Beschreibung         | Menge |  |
|----------------------|-------|--|
| Stütze P40           | 4x    |  |
| Stütze P30           | 4x    |  |
| Stütze P20           | 2x    |  |
| Stütze M10           | 4x    |  |
| Shoring Hammer RS15  | 2x    |  |
| Rotationsbasis BPL10 | 18x   |  |

**Erweiterte Graben-Abstützung**  
Pneumatisches Set AT-PS1 Art.-Nr.: 151.004.161

PNEUMATISCH

| Beschreibung         | Menge |  |
|----------------------|-------|--|
| Stütze P60           | 2x    |  |
| Stütze P40           | 8x    |  |
| Stütze P30           | 8x    |  |
| Stütze P20           | 4x    |  |
| Stütze M10           | 6x    |  |
| Shoring Hammer RS15  | 4x    |  |
| Rotationsbasis BPL10 | 36x   |  |

**Einfache Graben-Abstützung**  
OmniLock-Set T-POS1 Art.-Nr.: 151.004.685

PNEUMATISCH/  
OMNILOCK


| Beschreibung         | Menge |  |
|----------------------|-------|--|
| Stütze P40OL         | 2x    |  |
| Stütze P30OL         | 2x    |  |
| Stütze P40           | 2x    |  |
| Stütze P30           | 2x    |  |
| Stütze P20           | 2x    |  |
| Stütze M10           | 4x    |  |
| Shoring Hammer RS15  | 2x    |  |
| Rotationsbasis BPL10 | 18x   |  |

**Erweiterte Graben-Abstützung**  
OmniLock-Set AT-POS1 Art.-Nr.: 151.004.686

PNEUMATISCH/  
OMNILOCK

| Beschreibung         | Menge |  |
|----------------------|-------|--|
| Stütze P40OL         | 2x    |  |
| Stütze P30OL         | 2x    |  |
| Stütze P60           | 2x    |  |
| Stütze P40           | 6x    |  |
| Stütze P30           | 6x    |  |
| Stütze P20           | 4x    |  |
| Stütze M10           | 6x    |  |
| Shoring Hammer RS15  | 4x    |  |
| Rotationsbasis BPL10 | 36x   |  |

# FAHRZEUGSTABILISIERUNG & STRUKTURELLE ABSTÜTZUNG SETS



| Einfache Fahrzeugstabilisierung & strukturelle Abstützung |       |  | PNEUMATISCH |
|-----------------------------------------------------------|-------|--|-------------|
| Pneumatisches Set VS-PS1 Art.-Nr.: 151.004.155            |       |  |             |
| Beschreibung                                              | Menge |  |             |
| Stütze P40                                                | 2x    |  |             |
| Stütze P30                                                | 2x    |  |             |
| Stütze M10                                                | 2x    |  |             |
| Rotationsbasis D-Ring BPL11A                              | 2x    |  |             |
| Multi-Kopf HPL140                                         | 2x    |  |             |
| Rotationsbasis BPL10                                      | 2x    |  |             |
| Kettenadapter HPL110                                      | 2x    |  |             |
| Kette CWH60                                               | 1x    |  |             |
| Shoring Hammer RS15                                       | 2x    |  |             |
| Ratschengurt RBL80                                        | 3x    |  |             |

**Einfache Fahrzeugstabilisierung & strukturelle Abstützung – Pneumatisches Set**

- Für die Fahrzeugstabilisierung und die einfache punktuelle Abstützung
- Mit Erweiterungssets ist es auch für Anheben und Höhenführungen geeignet



| Erweiterte Fahrzeugstabilisierung & strukturelle Abstützung |       |  | PNEUMATISCH |
|-------------------------------------------------------------|-------|--|-------------|
| Pneumatisches Set AVS-PS1 Art.-Nr.: 151.004.157             |       |  |             |
| Beschreibung                                                | Menge |  |             |
| Rakerleiste RR150                                           | 6x    |  |             |
| Stütze P60                                                  | 4x    |  |             |
| Stütze P40                                                  | 4x    |  |             |
| Stütze P30                                                  | 2x    |  |             |
| Stütze M10                                                  | 2x    |  |             |
| Klemme CLA90                                                | 10x   |  |             |
| Rotationsbasis D-Ring BPL11A                                | 4x    |  |             |
| Multi-Kopf HPL140                                           | 4x    |  |             |
| Rotationsbasis BPL10                                        | 8x    |  |             |
| Pull Restrictor PRS90                                       | 4x    |  |             |
| Rakerleiste-Pin RRP01                                       | 4x    |  |             |
| Kettenadapter HPL110                                        | 2x    |  |             |
| Kette CWH60                                                 | 1x    |  |             |
| Shoring Hammer RS15                                         | 2x    |  |             |
| Ratschengurt RBL80                                          | 8x    |  |             |

**Erweiterte Fahrzeugstabilisierung & strukturelle Abstützung – Pneumatisches Set**

- Für die Fahrzeugstabilisierung, für mehrere strukturelle Abstützlösungen und einen kleinen Graben
- Mit Erweiterungssets ist es auch für größere, strukturelle Abstützlösungen, Anheben und Höhenführungen geeignet

# FAHRZEUGSTABILISIERUNG & STRUKTURELLE ABSTÜTZUNG SETS

| Einfache Fahrzeugstabilisierung & strukturelle Abstützung |       |  | OMNILOCK |
|-----------------------------------------------------------|-------|--|----------|
| OmniLock-Set VS-OS1 Art.-Nr.: 151.004.156                 |       |  |          |
| Beschreibung                                              | Menge |  |          |
| OmniLock-Stütze P40OL                                     | 2x    |  |          |
| OmniLock-Stütze P30OL                                     | 2x    |  |          |
| Stütze M10                                                | 2x    |  |          |
| Rotationsbasis D-Ring BPL11A                              | 2x    |  |          |
| Multi-Kopf HPL140                                         | 2x    |  |          |
| Rotationsbasis BPL10                                      | 2x    |  |          |
| Kettenadapter HPL110                                      | 2x    |  |          |
| Kette CWH60                                               | 1x    |  |          |
| Shoring Hammer RS15                                       | 2x    |  |          |
| Ratschengurt RBL80                                        | 3x    |  |          |



**Einfache Fahrzeugstabilisierung & strukturelle Abstützung – OmniLock-Set**

- Für die Fahrzeugstabilisierung und die einfache punktuelle Abstützung
- Mit Erweiterungssets ist es auch für Anheben und Höhenführungen geeignet
- Automatisches Verfolgen und Sperren einer Last in beide Richtungen mit OmniLock

| Erweiterte Fahrzeugstabilisierung & strukturelle Abstützung |       |  | PNEUMATISCH/OMNILOCK |
|-------------------------------------------------------------|-------|--|----------------------|
| Pneumatisches/OmniLock-Set AVS-POS2 Art.-Nr.: 151.004.684   |       |  |                      |
| Beschreibung                                                | Menge |  |                      |
| Rakerleiste RR150                                           | 6x    |  |                      |
| OmniLock-Stütze P40OL                                       | 2x    |  |                      |
| OmniLock-Stütze P30OL                                       | 2x    |  |                      |
| Stütze P60                                                  | 4x    |  |                      |
| Stütze P40                                                  | 2x    |  |                      |
| Stütze M10                                                  | 2x    |  |                      |
| Klemme CLA90                                                | 10x   |  |                      |
| Rotationsbasis D-Ring BPL11A                                | 4x    |  |                      |
| Multi-Kopf HPL140                                           | 4x    |  |                      |
| Rotationsbasis BPL10                                        | 8x    |  |                      |
| Pull Restrictor PRS90                                       | 4x    |  |                      |
| Rakerleiste-Pin RRP01                                       | 4x    |  |                      |
| Kettenadapter HPL110                                        | 2x    |  |                      |
| Kette CWH60                                                 | 1x    |  |                      |
| Shoring Hammer RS15                                         | 2x    |  |                      |
| Ratschengurt RBL80                                          | 8x    |  |                      |



**Erweiterte Fahrzeugstabilisierung und strukturelle Abstützung – Pneumatisches / OmniLock-Set**

- Für die Fahrzeugstabilisierung, für mehrere strukturelle Abstützlösungen und einen kleinen Graben
- Mit Erweiterungssets ist es auch für größere, strukturelle Abstützlösungen, Anheben und Höhenführungen geeignet
- Automatisches Verfolgen und Sperren einer Last in beide Richtungen mit OmniLock

# OMNISHORE-ANTRIEBSELEMENTE

### Multifunktionale Ausrüstung

Das OmniShore-System wurde entwickelt, um mit weniger mehr zu schaffen:

- Nutzen Sie Ihren Akku und Ihr Ladegerät für die Elektro-Station auch für alle Pentheon-Geräte von Holmatro

- Sie können Ihre Bedieneinheit, Ihr Reduzierventil und Ihre Luftschläuche für die pneumatischen Stützen auch für alle Holmatro-Hebekissen und Stack Bags verwenden
- Sie können Ihre Handpumpe für die hydraulischen Stützen auch für alle anderen einfachwirkenden Holmatro-Geräte verwenden

| OmniLock Drive              |                                                                                   |                       |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OmniLock Drive OL02</b>  |  | <b>Akku BPA288</b>    |  | <b>Fernsteuerung WLC50</b>                                                          |
| Art.-Nr.: 151.002.361       |  | Art.-Nr.: 151.004.490 |                                                                                   | Art.-Nr.: 151.004.101                                                               |
| <b>Elektro-Station PS01</b> |  | <b>Akkuladegerät</b>  |  |  |
| Art.-Nr.: 151.002.244       |                                                                                   |                       |                                                                                   |                                                                                     |



| Pneumatisches Steuerungsset<br>PNCS1 Art.-Nr.: 151.004.165 |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung                                               | Menge                                                                                  |
| Bedieneinheit HTC12                                        | 1x  |
| Reduzierventil PRV 12                                      | 1x  |

| Druckluftflasche        |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300 bar, 6 Liter</b> |  |
| Art.-Nr.: 350.581.096   |                                                                                       |
| T-Verteiler TS12        |                                                                                       |
|                         |  |
| Art.-Nr.: 151.004.864   |                                                                                       |

| Pneumatisches Schlauchset 10 m<br>PHS2 Art.-Nr.: 151.004.167 |       |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung                                                 | Menge |                                                                                     |
| Luftschlauch AH 10 B                                         | 1x    |  |
| Luftschlauch AH 10 O                                         | 1x    |  |
| Luftschlauch AH 10 Y                                         | 1x    |  |

| Pneumatisches Schlauchset 5 m<br>PHS1 Art.-Nr.: 151.004.166 |       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung                                                | Menge |                                                                                       |
| Luftschlauch AH 5 B                                         | 1x    |  |
| Luftschlauch AH 5 O                                         | 1x    |  |
| Luftschlauch AH 5 Y                                         | 1x    |  |

# OMNISHORE-ERWEITERUNGSSETS

| Set für hydraulisches Heben mit Handpumpe<br>HLHS1 Art.-Nr.: 151.004.164 |       |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung                                                             | Menge |                                                                                     |
| Handpumpe<br>PA 09 H 2 S 12                                              | 2x    |  |
| Stütze H20                                                               | 2x    |  |
| Rotationsbasis D-Ring<br>BPL11A                                          | 2x    |  |
| Multi-Kopf HPL140                                                        | 2x    |  |
| Kettenadapter HPL110                                                     | 2x    |  |
| Kette CWH60                                                              | 1x    |  |
| Ratschengurt RBL80                                                       | 3x    |  |

| Nagelbrett-Set<br>NPS1 Art.-Nr.: 151.004.168 |                                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung                                 | Menge                                                                                  |
| Nagelbrett CLA90N                            | 8x  |

| Stützenverstrebung-Set<br>STBS1 Art.-Nr.: 151.004.169                                                       |       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung                                                                                                | Menge |                                                                                       |
| Stütze P60                                                                                                  | 5x    |   |
| Klemme CLA90                                                                                                | 6x    |  |
| Pull Restrictor PRS90  | 4x    |  |

| Profile-Set für Gräben<br>WS1 Art.-Nr.: 151.004.170 |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung                                        | Menge                                                                                    |
| Profileiste für Gräben WR01                         | 6x  |

| Monopod Zubehör-Set<br>MAS1 Art.-Nr.: 151.004.171 |                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung                                      | Menge                                                                                    |
| Rotationsbasis D-Ring<br>BPL11A                   | 1x  |
| Monopod-Kopf POD01                                | 1x  |

| Bipod Zubehör-Set<br>BAS1 Art.-Nr.: 151.004.172 |                                                                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung                                    | Menge                                                                                    |
| Bipod-Basis BPL12                               | 2x  |
| Bipod-Kopf POD02                                | 1x  |

| Tripod Zubehör-Set<br>TAS1 Art.-Nr.: 151.004.173 |       |                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung                                     | Menge |                                                                                       |
| Rotationsbasis D-Ring<br>BPL11A                  | 1x    |  |
| Bipod-Basis BPL12                                | 2x    |  |
| Monopod-Kopf POD01                               | 1x    |  |
| Bipod-Kopf POD02                                 | 1x    |  |



**Hydraulisches Anheben**

Alle OmniShore- und OmniLock-Sets können mit einem Set für hydraulisches Heben mit Handpumpe zum Anheben von Strukturen und Fahrzeugen kombiniert werden.



**Höhenführungen**

Alle OmniShore- und OmniLock-Sets können mit einem Monopod-, Bipod- oder Tripod-Set kombiniert werden, um Höhenführungen für Seilrettungsanwendungen zu erstellen.

# OMNISHORE-STÜTZEN



H20, P60, P40, P30, P20 und M10

Jeder Satz ist auch mit OmniLock-Stützen erhältlich.

| pneumatische Stützen - 6 kN / 0,6 t                  |             |                      |                      |                        |                        |                       |                       |            |                   |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------------|
| Modell                                               | Art.-Nr.    | Verriegelungs-system | Hub mm               |                        |                        | Länge, eingefahren mm | Länge, ausgefahren mm | Gewicht kg | Abmessungen mm    |
| P20                                                  | 151.001.606 | Sicherungsmutter     | 215                  |                        |                        | 560                   | 775                   | 6,7        | 560 x 100 x 100   |
| P30                                                  | 151.002.159 | Sicherungsmutter     | 395                  |                        |                        | 760                   | 1.155                 | 8,8        | 760 x 100 x 100   |
| P40                                                  | 151.002.023 | Sicherungsmutter     | 595                  |                        |                        | 1.055                 | 1.650                 | 11,9       | 1.055 x 100 x 100 |
| P60                                                  | 151.002.160 | Sicherungsmutter     | 1.030                |                        |                        | 1.620                 | 2.650                 | 18         | 1.620 x 100 x 100 |
| elektrische OmniLock-Stützen- 6 kN / 0,6 t           |             |                      |                      |                        |                        |                       |                       |            |                   |
| Modell                                               | Art.-Nr.    | Verriegelungs-system | Hub mm               |                        |                        | Länge, eingefahren mm | Länge, ausgefahren mm | Gewicht kg | Abmessungen mm    |
| P20OL                                                | 151.004.141 | OmniLock-Mutter      | 215                  |                        |                        | 560                   | 775                   | 8,1        | 560 x 121 x 133   |
| P30OL                                                | 151.004.142 | OmniLock-Mutter      | 395                  |                        |                        | 760                   | 1.155                 | 10,2       | 760 x 121 x 133   |
| P40OL                                                | 151.004.143 | OmniLock-Mutter      | 595                  |                        |                        | 1.055                 | 1.650                 | 13,3       | 1.055 x 121 x 133 |
| P60OL                                                | 151.004.144 | OmniLock-Mutter      | 1.030                |                        |                        | 1.620                 | 2.650                 | 19,4       | 1.620 x 121 x 133 |
| Stützen mit hydraulischem Zylinder - 100 kN / 10,2 t |             |                      |                      |                        |                        |                       |                       |            |                   |
| Modell                                               | Art.-Nr.    | Verriegelungs-system | Spreizhub, gesamt mm | Mechanischer Hub mm    | Hydraulischer Hub mm   | Länge, eingefahren mm | Länge, ausgefahren mm | Gewicht kg | Abmessungen mm    |
| H20                                                  | 151.002.166 | Sicherungsmutter     | 540                  | 270                    | 270                    | 613                   | 1153                  | 11,4       | 613 x 100 x 171   |
| Mechanische Stütze                                   |             |                      |                      |                        |                        |                       |                       |            |                   |
| Modell                                               | Art.-Nr.    | Verriegelungs-system | Spreizhub, gesamt mm | Hub 1. Kolbenstange mm | Hub 2. Kolbenstange mm | Länge, eingefahren mm | Länge, ausgefahren mm | Gewicht kg | Abmessungen mm    |
| M10                                                  | 151.001.601 | Gewinde              | 179                  | 85                     | 94                     | 286                   | 466                   | 3,6        | 286 x 97 x 97     |

### Benutzerfreundliches Design

- Einfach zu tragen – leicht
- Keine Gefahr, dass der Kolben herausfällt – Jede Stütze ist mit einem Stoppblock ausgestattet
- Die Mutter lässt sich jederzeit geschmeidig drehen – Eine Kerbe auf jedem Kolben dient als Abfluss für Schmutz
- Einfaches Anziehen der Sicherungsmutter – Jede Stütze hat Schlitz für den Shoring Hammer

### Automatischer Verriegelungsmechanismus

- Sämtliches Zubehör lässt sich innerhalb von Sekunden anschließen und trennen
- Keine hervorstehenden Teile – Bündig mit dem Stützenkörper

### Etiketten mit deutlichen Informationen

- Übersicht über alle möglichen Stützenkombinationen, die entsprechenden Längen und die Belastungsgrenzen
- QR-Code verlinkt zu aktuellen Handbüchern und Datentabellen

# OMNISHORE-ZUBEHÖR



| OmniLock Drive               |  |                             |  |                         |  |
|------------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------|--|
| OmniLock-Mutter OL01         |  |                             |  |                         |  |
| Art.-Nr.: 151.002.355        |  |                             |  |                         |  |
| Basen                        |  |                             |  |                         |  |
| Starre Basis BPL30           |  | Rotationsbasis BPL10        |  | Ratschenbasis R24       |  |
| Art.-Nr.: 151.002.229        |  | Art.-Nr.: 151.002.194       |  |                         |  |
| Rotationsbasis D-Ring BPL11A |  | Bipod-Basis BPL12           |  |                         |  |
| Art.-Nr.: 151.002.213        |  | Art.-Nr.: 151.002.365       |  |                         |  |
| L-Graben Innenblock TRB01    |  | Widerlager TRB02            |  |                         |  |
| Art.-Nr.: 151.002.344        |  | Art.-Nr.: 151.002.288       |  |                         |  |
| Köpfe                        |  |                             |  |                         |  |
| Balkenstütze HPL120          |  | Multi-Kopf HPL140           |  | Bipod-Kopf POD02        |  |
| Art.-Nr.: 151.002.312        |  | Art.-Nr.: 151.004.176       |  | Art.-Nr.: 151.002.444   |  |
| Flachsattel HPL130           |  | Monopod-Kopf POD01          |  | Tripod-Kopf POD03       |  |
| Art.-Nr.: 151.002.292        |  |                             |  |                         |  |
| Kettenadapter HPL110         |  |                             |  |                         |  |
| Art.-Nr.: 151.004.154        |  |                             |  |                         |  |
| Leisten                      |  |                             |  |                         |  |
| Rakerleiste RR150            |  | Rakerleiste-Pin RRP01       |  |                         |  |
| 1654 x 207 x 62 mm           |  | 207 x 44 x 30 mm            |  |                         |  |
| Art.-Nr.: 151.002.296        |  | Art.-Nr.: 151.002.501       |  |                         |  |
| Profilleiste für Gräben WR01 |  | Gräbenleiste-Pin WRP01      |  |                         |  |
| 2111 x 243 x 90 mm           |  | 248 x 44 x 30 mm            |  |                         |  |
| Art.-Nr.: 151.004.140        |  | Art.-Nr.: 151.004.317       |  |                         |  |
| Klemmen                      |  |                             |  |                         |  |
| Klemme CLA90                 |  | Nagelbrett CLA90N           |  | Säulenklemme CLA90C     |  |
| Art.-Nr.: 151.002.301        |  | Art.-Nr.: 151.002.302       |  | Art.-Nr.: 151.002.494   |  |
|                              |  |                             |  | Pull Restrictor PRS90   |  |
|                              |  |                             |  | Art.-Nr.: 151.004.117   |  |
| Hilfsmittel                  |  |                             |  |                         |  |
| Tragegurt CST90              |  | Lastenanzeige LSE01         |  | Befestigungshaken TDK60 |  |
| Art.-Nr.: 151.002.330        |  | Art.-Nr.: 151.002.319       |  | Art.-Nr.: 151.002.314   |  |
| Ratschengurt RBL80           |  | Kette CWH60                 |  | Erdnagel HEN100         |  |
| Art.-Nr.: 151.002.326        |  | Art.-Nr.: 151.002.313       |  | 1025 x 52 x 52 mm       |  |
|                              |  |                             |  | Art.-Nr.: 151.004.139   |  |
| Shoring Hammer RS15          |  | Verriegelungswerkzeug MNW80 |  |                         |  |
| Art.-Nr.: 151.004.109        |  | 580 x 141 x 48 mm           |  |                         |  |
|                              |  | Art.-Nr.: 151.002.325       |  |                         |  |

# EINE ENTSCHEIDUNG FÜRS LEBEN

---

holmatro.com

-  Holmatro Rescue World
-  @HolmatroRescue
-  holmatrorescue
-  HolmatroRescue
-  Holmatro Rescue Equipment
-  @holmatrorescue