


OMNISHORE



Fahrzeugabstützung



Graben-Abstützung



Höhenführungen



Strukturelle Abstützung



OmniShore
Safety secured.

Jede Notfall-Abstützsituation erfordert besondere Fähigkeiten. Zeit für eine ebenso besondere Ausrüstung.

Ersthelfer müssen in der Lage sein, sich auf alle möglichen Situationen einzustellen. Sie müssen in der Lage sein, ihr Vorgehen bei jedem Schritt an die Situation anzupassen. Und klug genug sein, um stets zehn Schritte voraus zu denken.

Holmatro kennt die Herausforderungen rund um die Abstützung bei Rettungseinsätzen. Aus diesem Grund haben wir ein Stützsystem entwickelt, das so anpassungsfähig, vielseitig und intuitiv ist wie Sie.

Dieses System heißt OmniShore. Ein von Grund auf neu konzipiertes Stützsystem, das nach den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsnormen entwickelt wurde.

OmniShore zeichnet sich durch hochmoderne, patentierte Innovationen aus, die Ihnen entscheidende Vorteile bei der schnellen und sicheren Bewältigung aller möglichen Einsätze verschaffen, bei denen Abstützung benötigt wird.

Holmatro hat OmniShore anhand von Testkriterien entwickelt, die von der Untergruppe US&R Structures der US-amerikanischen Katastrophenschutzbehörde FEMA verwendet werden, um ähnliche Stützsysteme zu bewerten.



Schaffen Sie problemlos Längen von bis zu 5,2 m ohne dass Sie Verlängerungsrohre benötigen.

Bewältigen Sie sämtliche Herausforderungen bei der Abstützung mit einer minimalen Anzahl von Komponenten.

Ein einziges System für alle Abstützungsarbeiten

OmniShore ist die weltweit erste und einzige Abstützungslösung, die es Ihnen ermöglicht, jede beliebige Anwendung mit einem System aus nur sechs verschiedenen Stützen umzusetzen.

Sparen Sie Platz und Gewicht auf Ihrem Fahrzeug


Das OmniShore-System ist kompakt, aber dennoch umfassend und benötigt weniger Platz auf Ihrem Fahrzeug bzw. im Lager. Es wurde entwickelt, um mit weniger mehr zu schaffen.

Schaffen Sie eine beliebige Länge von 28 cm bis zu 5,2 m mit fünf verschiedenen Stützen

Mit den OmniShore-Stützen M10, P20, P30, P40 und P60 bekommen Sie den längsten auf dem Markt verfügbaren Verlängerungsbereich.

Verlängerungsrohre mit fester Länge sind nicht erforderlich

Wir haben den Bedarf an unpraktischen Verlängerungsrohren beseitigt. Jede Stütze funktioniert auch als solche, wodurch Sie sowohl Zeit als auch Platz sparen.



PATENTED

Stützen und Zubehörteile passen dank der patentierten Trident-Kupplung immer zusammen.

Genießen Sie eine schnelle und einfache Einrichtung in einem intuitiven Arbeitsablauf.

Verbinden Sie jede einzelne Stütze mit jeder anderen Stütze

Unsere patentierte Trident-Kupplung passt stets problemlos. Es können nur zwei Stützen miteinander verbunden werden – daher ist jede Verbindung, die Sie herstellen können, zu 100 % sicher.

Schließen Sie Zubehör schnell und einfach an

Wir haben dafür gesorgt, dass jedes einzelne Zubehörteil zur Trident-Kupplung und zum Kolbenstangen-Ende jeder Stütze passt.

Zwei verbundene Stützen = der doppelte Kolbenweg.

Eine genaue Messung ist nicht erforderlich

Zwei miteinander verbundene Stützen bieten den doppelten Kolbenweg, wodurch die Notwendigkeit einer präzisen Messung entfällt und eine schnelle Aufstellung in anspruchsvollen, zeitkritischen Situationen ermöglicht wird.



Dank OmniLock bekommen Sie die Situation mit weniger Einsatzkräften in den Griff.

PATENTED

Niemand in der Nähe einer sich bewegenden Last

Mit unserem patentierten OmniLock-System können Sie die Stützen aus sicherer Entfernung überwachen und bedienen. So verbringen Sie weniger Zeit in der Gefahrenzone und können sich auf das Wesentliche konzentrieren: die Gewährleistung der Sicherheit.

Automatisches Verfolgen und Sperren einer Last


Die Auto-Follow-Funktion hält Ihnen den Rücken frei: Jede OmniLock-Stütze folgt einer Last automatisch in der Aufwärts- und Abwärtsbewegung und bleibt dabei zu jedem Zeitpunkt mechanisch verriegelt.

Weniger Einsatzkräfte erforderlich, um eine Situation in den Griff zu bekommen.

OmniLock arbeitet nahtlos mit unserer modernen kabellosen Fernsteuerung zusammen. Mit diesem ferngesteuerten Gerät können Sie mehrere OmniLock-Stützen gleichzeitig steuern und mühelos ausrichten.

OmniLock und alle Pentheon-Rettungsgeräte haben den gleichen austauschbaren Akku.

Konfigurieren
Sie jetzt Ihr
OmniShore-Set!



Konfigurieren Sie Ihr brandneues Notfall-Abstützsystem.

Der OmniShore-Konfigurator ist ein benutzerfreundliches Online-Tool, das Sie durch den Prozess der Auswahl der für Ihre Bedürfnisse geeigneten Sätze führt. Entdecken Sie, welche Anwendungen mit Ihrer persönlichen Konfiguration erstellt werden können und beginnen Sie Ihre OmniShore-Reise!



Jetzt Code scannen
und konfigurieren!

Das kompakteste, aber gleichzeitig umfassendste System überhaupt.

OmniShore wurde entwickelt, um mit weniger mehr zu schaffen. Ausgestattet mit einer begrenzten Anzahl von Komponenten, um Sie dabei zu unterstützen, jede Abstützungsarbeit sicher und erfolgreich zu meistern.

Stützen



*Auch erhältlich im OmniLock

Pneumatischer Antrieb

**Mehrere Varianten erhältlich



Basen



Leisten



Hydraulik-Antrieb

OmniLock Drive


**Mehrere Varianten erhältlich



Köpfe



Klemmen



Hilfsmittel



OmniShore
Safety secured.



SETS FÜR GRABEN-ABSTÜTZUNG



Einfache Graben-Abstützung – Pneumatisches Set

- Für kleine und mittlere Gräben und einfache Punkt-Abstützungen
- Mit Erweiterungssets auch für T-Gräben, die Fahrzeugstabilisierung, Anheben und Höhenführungen geeignet

Erweiterte Graben-Abstützung – Pneumatisches Set

- Für große Gräben und einfache Punkt-Abstützungen
- Mit Erweiterungssets auch für T-Gräben, L-Gräben, die Fahrzeugstabilisierung, Anheben und Höhenführungen geeignet



Einfache Graben-Abstützung – OmniLock-Set

- Für kleine und mittlere Gräben und einfache Punkt-Abstützungen
- Mit Erweiterungssets auch für T-Gräben, die Fahrzeugstabilisierung, Anheben und Höhenführungen geeignet
- Automatisches Verfolgen und Sperren einer Last in beide Richtungen mit OmniLock

Erweiterte Graben-Abstützung – OmniLock-Set

- Für große Gräben und einfache Punkt-Abstützungen
- Mit Erweiterungssets auch für T-Gräben, L-Gräben, die Fahrzeugstabilisierung, Anheben und Höhenführungen geeignet
- Automatisches Verfolgen und Sperren einer Last in beide Richtungen mit OmniLock

Einfache Graben-Abstützung Pneumatisches Set T-PS1 Art.-Nr.: 151.004.159 PNEUMATISCH

Beschreibung	Menge	
Stütze P40	4x	
Stütze P30	4x	
Stütze P20	2x	
Stütze M10	4x	
Shoring Hammer RS15	2x	
Rotationsbasis BPL10	18x	

Erweiterte Graben-Abstützung Pneumatisches Set AT-PS1 Art.-Nr.: 151.004.161 PNEUMATISCH

Beschreibung	Menge	
Stütze P60	2x	
Stütze P40	8x	
Stütze P30	8x	
Stütze P20	4x	
Stütze M10	6x	
Shoring Hammer RS15	4x	
Rotationsbasis BPL10	36x	


Einfache Graben-Abstützung OmniLock-Set T-POS1 Art.-Nr.: 151.004.685 PNEUMATISCH/ OMNILOCK

Beschreibung	Menge	
Stütze P400L	2x	
Stütze P300L	2x	
Stütze P40	2x	
Stütze P30	2x	
Stütze P20	2x	
Stütze M10	4x	
Shoring Hammer RS15	2x	
Rotationsbasis BPL10	18x	

Erweiterte Graben-Abstützung OmniLock-Set AT-POS1 Art.-Nr.: 151.004.686 PNEUMATISCH/ OMNILOCK

Beschreibung	Menge	
Stütze P400L	2x	
Stütze P300L	2x	
Stütze P60	2x	
Stütze P40	6x	
Stütze P30	6x	
Stütze P20	4x	
Stütze M10	6x	
Shoring Hammer RS15	4x	
Rotationsbasis BPL10	36x	

FAHRZEUGSTABILISIERUNG & STRUKTURELLE ABSTÜTZUNG SETS



Einfache Fahrzeugstabilisierung & strukturelle Abstützung		PNEUMATISCH
Pneumatisches Set VS-PS1 Art.-Nr.: 151.004.155		
Beschreibung	Menge	
Stütze P40	2x	
Stütze P30	2x	
Stütze M10	2x	
Rotationsbasis D-Ring BPL11A	2x	
Multi-Kopf HPL140	2x	
Rotationsbasis BPL10	2x	
Kettenadapter HPL110	2x	
Kette CWH60	1x	
Shoring Hammer RS15	2x	
Ratschengurt RBL80	3x	

Einfache Fahrzeugstabilisierung & strukturelle Abstützung – Pneumatisches Set

- Für die Fahrzeugstabilisierung und die einfache punktuelle Abstützung
- Mit Erweiterungssets ist es auch für Anheben und Höhenführungen geeignet



Erweiterte Fahrzeugstabilisierung & strukturelle Abstützung		PNEUMATISCH
Pneumatisches Set AVS-PS1 Art.-Nr.: 151.004.157		
Beschreibung	Menge	
Rakerleiste RR150	6x	
Stütze P60	4x	
Stütze P40	4x	
Stütze P30	2x	
Stütze M10	2x	
Klemme CLA90	10x	
Rotationsbasis D-Ring BPL11A	4x	
Multi-Kopf HPL140	4x	
Rotationsbasis BPL10	8x	
Pull Restrictor PRS90	4x	
Rakerleiste-Pin RRP01	4x	
Kettenadapter HPL110	2x	
Kette CWH60	1x	
Shoring Hammer RS15	2x	
Ratschengurt RBL80	8x	

Erweiterte Fahrzeugstabilisierung & strukturelle Abstützung – Pneumatisches Set

- Für die Fahrzeugstabilisierung, für mehrere strukturelle Abstützlösungen und einen kleinen Graben
- Mit Erweiterungssets ist es auch für größere, strukturelle Abstützlösungen, Anheben und Höhenführungen geeignet



FAHRZEUGSTABILISIERUNG & STRUKTURELLE ABSTÜTZUNG SETS

Einfache Fahrzeugstabilisierung & strukturelle Abstützung		OMNILOCK
OmniLock-Set VS-OS1 Art.-Nr.: 151.004.156		
Beschreibung	Menge	
OmniLock-Stütze P40OL	2x	
OmniLock-Stütze P30OL	2x	
Stütze M10	2x	
Rotationsbasis D-Ring BPL11A	2x	
Multi-Kopf HPL140	2x	
Rotationsbasis BPL10	2x	
Kettenadapter HPL110	2x	
Kette CWH60	1x	
Shoring Hammer RS15	2x	
Ratschengurt RBL80	3x	



Einfache Fahrzeugstabilisierung & strukturelle Abstützung – OmniLock-Set

- Für die Fahrzeugstabilisierung und die einfache punktuelle Abstützung
- Mit Erweiterungssets ist es auch für Anheben und Höhenführungen geeignet
- Automatisches Verfolgen und Sperren einer Last in beide Richtungen mit OmniLock

Erweiterte Fahrzeugstabilisierung & strukturelle Abstützung		PNEUMATISCH/OMNILOCK
Pneumatisches/OmniLock-Set AVS-POS2 Art.-Nr.: 151.004.684		
Beschreibung	Menge	
Rakerleiste RR150	6x	
OmniLock-Stütze P40OL	2x	
OmniLock-Stütze P30OL	2x	
Stütze P60	4x	
Stütze P40	2x	
Stütze M10	2x	
Klemme CLA90	10x	
Rotationsbasis D-Ring BPL11A	4x	
Multi-Kopf HPL140	4x	
Rotationsbasis BPL10	8x	
Pull Restrictor PRS90	4x	
Rakerleiste-Pin RRP01	4x	
Kettenadapter HPL110	2x	
Kette CWH60	1x	
Shoring Hammer RS15	2x	
Ratschengurt RBL80	8x	



Erweiterte Fahrzeugstabilisierung und strukturelle Abstützung – Pneumatisches / OmniLock-Set

- Für die Fahrzeugstabilisierung, für mehrere strukturelle Abstützlösungen und einen kleinen Graben
- Mit Erweiterungssets ist es auch für größere, strukturelle Abstützlösungen, Anheben und Höhenführungen geeignet
- Automatisches Verfolgen und Sperren einer Last in beide Richtungen mit OmniLock

OMNISHORE-ANTRIEBSELEMENTE






Multifunktionale Ausrüstung


Das OmniShore-System wurde entwickelt, um mit weniger mehr zu schaffen:

- Nutzen Sie Ihren Akku und Ihr Ladegerät für die Elektro-Station auch für alle Pentheon-Geräte von Holmatro



- Sie können Ihre Bedieneinheit, Ihr Reduzierventil und Ihre Luftschläuche für die pneumatischen Stützen auch für alle Holmatro-Hebekissen und Stack Bags verwenden




- Sie können Ihre Handpumpe für die hydraulischen Stützen auch für alle anderen einfachwirkenden Holmatro-Geräte verwenden




OmniLock Drive			
OmniLock Drive OL02 Art.-Nr.: 151.002.361		Akku BPA288 Art.-Nr.: 151.004.490	
Elektro-Station PS01 Art.-Nr.: 151.002.244		Akkuladegerät	
		Fernsteuerung WLC50 Art.-Nr.: 151.004.101	



Pneumatisches Steuerungsset PNCS1 Art.-Nr.: 151.004.165	
Beschreibung	Menge
Bedieneinheit HTC12	1x 
Reduzierventil PRV 12	1x 


Druckluftflasche	
300 bar, 6 Liter	
Art.-Nr.: 350.581.096	
T-Verteiler TS12	
Art.-Nr.: 151.004.864	




Pneumatisches Schlauchset 10 m PHS2 Art.-Nr.: 151.004.167	
Beschreibung	Menge
Luftschlauch AH 10 B	1x 
Luftschlauch AH 10 O	1x 
Luftschlauch AH 10 Y	1x 


Pneumatisches Schlauchset 5 m PHS1 Art.-Nr.: 151.004.166	
Beschreibung	Menge
Luftschlauch AH 5 B	1x 
Luftschlauch AH 5 O	1x 
Luftschlauch AH 5 Y	1x 



OMNISHORE-ERWEITERUNGSSETS



Set für hydraulisches Heben mit Handpumpe HLHS1 Art.-Nr.: 151.004.164		
Beschreibung	Menge	
Handpumpe PA 09 H 2 S 12	2x	
Stütze H20	2x	
Rotationsbasis D-Ring BPL11A	2x	
Multi-Kopf HPL140	2x	
Kettenadapter HPL110	2x	
Kette CWH60	1x	
Ratschengurt RBL80	3x	





Nagelbrett-Set NPS1 Art.-Nr.: 151.004.168	
Beschreibung	Menge
Nagelbrett CLA90N	8x 

Stützenverbreiter-Set STBS1 Art.-Nr.: 151.004.169	
Beschreibung	Menge
Stütze P60	5x 
Klemme CLA90	6x 
Pull Restrictor PRS90	4x 

Profile-Set für Gräben WS1 Art.-Nr.: 151.004.170	
Beschreibung	Menge
Profileiste für Gräben WR01	6x 

Monopod Zubehör-Set MAS1 Art.-Nr.: 151.004.171	
Beschreibung	Menge
Rotationsbasis D-Ring BPL11A	1x 
Monopod-Kopf POD01	1x 


Bipod Zubehör-Set BAS1 Art.-Nr.: 151.004.172	
Beschreibung	Menge
Bipod-Basis BPL12	2x 
Bipod-Kopf POD02	1x 

Tripod Zubehör-Set TAS1 Art.-Nr.: 151.004.173	
Beschreibung	Menge
Rotationsbasis D-Ring BPL11A	1x 
Bipod-Basis BPL12	2x 
Monopod-Kopf POD01	1x 
Bipod-Kopf POD02	1x 



Hydraulisches Anheben

Alle OmniShore- und OmniLock-Sets können mit einem Set für hydraulisches Heben mit Handpumpe zum Anheben von Strukturen und Fahrzeugen kombiniert werden.



Höhenführungen

Alle OmniShore- und OmniLock-Sets können mit einem Monopod-, Bipod- oder Tripod-Set kombiniert werden, um Höhenführungen für Seilrettungsanwendungen zu erstellen.

OMNISHORE-STÜTZEN



H20, P60, P40, P30, P20 und M10

Jeder Satz ist auch mit OmniLock-Stützen erhältlich.

pneumatische Stützen - 6 kN / 0,6 t									
Modell	Art.-Nr.	Verriegelungs-system	Hub mm	Länge, eingefahren mm	Länge, ausgefahren mm	Gewicht kg	Abmessungen mm		
P20	151.001.606	Sicherungsmutter	215	560	775	6,6	560 x 100 x 100		
P30	151.002.159	Sicherungsmutter	395	760	1.155	8,7	760 x 100 x 100		
P40	151.002.023	Sicherungsmutter	595	1.055	1.650	11,9	1.055 x 100 x 100		
P60	151.002.160	Sicherungsmutter	1.030	1.620	2.650	18	1.620 x 100 x 100		
elektrische OmniLock-Stützen- 6 kN / 0,6 t									
Modell	Art.-Nr.	Verriegelungs-system	Hub mm	Länge, eingefahren mm	Länge, ausgefahren mm	Gewicht kg	Abmessungen mm		
P200L	151.004.141	OmniLock-Mutter	207	568	775	8,9	568 x 121 x 133		
P300L	151.004.142	OmniLock-Mutter	387	768	1.155	11	768 x 121 x 133		
P400L	151.004.143	OmniLock-Mutter	587	1.063	1.650	14,1	1.063 x 121 x 133		
P600L	151.004.144	OmniLock-Mutter	1.022	1.628	2.650	20,2	1.628 x 121 x 133		
Stützen mit hydraulischem Zylinder - 100 kN / 10,2 t									
Modell	Art.-Nr.	Verriegelungs-system	Spreizhub, gesamt mm	Mechanischer Hub mm	Hydraulischer Hub mm	Länge, eingefahren mm	Länge, ausgefahren mm	Gewicht kg	Abmessungen mm
H20	151.002.166	Sicherungsmutter	540	270	270	613	1.153	11,3	613 x 100 x 171
Mechanische Stütze									
Modell	Art.-Nr.	Verriegelungs-system	Spreizhub, gesamt mm	Hub 1. Kolbenstange mm	Hub 2. Kolbenstange mm	Länge, eingefahren mm	Länge, ausgefahren mm	Gewicht kg	Abmessungen mm
M10	151.001.601	Gewinde	179	85	94	286	466	3,6	286 x 97 x 97

Benutzerfreundliches Design

- Einfach zu tragen – leicht
- Keine Gefahr, dass der Kolben herausfällt – Jede Stütze ist mit einem Stoppblock ausgestattet
- Die Mutter lässt sich jederzeit geschmeidig drehen – Eine Kerbe auf jedem Kolben dient als Abfluss für Schmutz
- Einfaches Anziehen der Sicherungsmutter – Jede Stütze hat Schlitz für den Shoring Hammer

Automatischer Verriegelungsmechanismus

- Sämtliches Zubehör lässt sich innerhalb von Sekunden anschließen und trennen
- Keine hervorstehenden Teile – Bündig mit dem Stützenkörper

Etiketten mit deutlichen Informationen

- Übersicht über alle möglichen Stützenkombinationen, die entsprechenden Längen und die Belastungsgrenzen
- QR-Code verlinkt zu aktuellen Handbüchern und Datentabellen

OMNISHORE-ZUBEHÖR



OmniLock Drive					
OmniLock-Mutter OL01					
Art.-Nr.: 151.002.355					
Basen					
Starre Basis BPL30		Rotationsbasis BPL10		Ratschenbasis R24	
Art.-Nr.: 151.002.229		Art.-Nr.: 151.002.194		Art.-Nr.: 151.002.332	
Rotationsbasis D-Ring BPL11A		Bipod-Basis BPL12			
Art.-Nr.: 151.002.213		Art.-Nr.: 151.002.365			
L-Graben Innenblock TRB01		Widerlager TRB02			
Art.-Nr.: 151.002.344		Art.-Nr.: 151.002.288			
Köpfe					
Balkenstütze HPL120		Multi-Kopf HPL140		Bipod-Kopf POD02	
Art.-Nr.: 151.002.312		Art.-Nr.: 151.004.176		Art.-Nr.: 151.002.444	
Flachsattel HPL130		Monopod-Kopf POD01		Tripod-Kopf POD03	
Art.-Nr.: 151.002.292		Art.-Nr.: 151.002.445		Art.-Nr.: 151.002.443	
Kettenadapter HPL110					
Art.-Nr.: 151.004.154					
Leisten					
Rakerleiste RR150		Rakerleiste-Pin RRP01			
1654 x 207 x 62 mm Art.-Nr.: 151.002.296		207 x 44 x 30 mm Art.-Nr.: 151.002.501			
Profilleiste für Gräben WR01		Gräbenleiste-Pin WRP01			
2111 x 243 x 90 mm Art.-Nr.: 151.004.140		248 x 44 x 30 mm Art.-Nr.: 151.004.317			
Klemmen					
Klemme CLA90		Nagelbrett CLA90N		Säulenklemme CLA90C	
Art.-Nr.: 151.002.301		Art.-Nr.: 151.002.302		Art.-Nr.: 151.002.494	
				Pull Restrictor PRS90	
				Art.-Nr.: 151.004.117	
Hilfsmittel					
Tragegurt CST90		Lastenanzeige LSE01		Befestigungshaken TDK60	
Art.-Nr.: 151.002.330		Art.-Nr.: 151.002.319		Art.-Nr.: 151.002.314	
Ratschengurt RBL80		Kette CWH60		Erdnagel HEN100	
Art.-Nr.: 151.002.326		Art.-Nr.: 151.002.313		1025 x 52 x 52 mm Art.-Nr.: 151.004.139	
Shoring Hammer RS15		Verriegelungswerkzeug MNW80			
Art.-Nr.: 151.004.109		580 x 141 x 48 mm Art.-Nr.: 151.002.325			

EINE ENTSCHEIDUNG FÜRS LEBEN

holmatro.com

-  Holmatro Rescue World
-  holmatrorescue
-  HolmatroRescue
-  Holmatro Rescue Equipment
-  @holmatrorescue