

Stutten van voertuigen



Stutten in greppels



Hoogteankerpunten



Stutten van gebouwen



OmniShore
Safety secured.

**Elke stutoperatie
vereist unieke
vaardigheden.
Tijd voor een even
unieke uitrusting.**

Eerstehulpverleners moeten zich aan elke mogelijke situatie kunnen aanpassen en bij elke stap hun tactiek kunnen veranderen. Bovendien moeten ze altijd tien stappen vooruit kunnen denken.

Holmatro begrijpt de uitdagingen van stutten bij reddingsoperaties. Daarom hebben wij een stutsysteem ontwikkeld dat net zo adaptief, veelzijdig en intuïtief is als jij.

Dit is OmniShore. Een stutsysteem dat van de grond af opnieuw ontwikkeld is en voldoet aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen.

OmniShore beschikt over geavanceerde, gepatenteerde innovaties, waardoor je snel en veilig kunt reageren in elk denkbaar stutscenario.

FEMA
US&R STRUCTURES SUB-GROUP

Holmatro heeft OmniShore ontwikkeld volgens de testcriteria van de subgroep **US&R Structures** binnen het **FEMA (Federal Emergency Management Agency)** voor het beoordelen van gelijksoortige stuttoepassingen.



Overwin elke stutuitdaging met een minimaal aantal onderdelen.

Eén enkel systeem voor alle stutwerkzaamheden

OmniShore is 's werelds eerste en enige stutoplossing waarmee je elke toepassing kunt bouwen met een systeem van slechts zes verschillende stutten.

Bespaar gewicht en ruimte in je wagen

Het OmniShore systeem is compact en compleet en neemt daardoor minder ruimte in op je hulpverleningsvoertuig en in de opslag. Meer doen met minder: daar is het systeem voor ontworpen.

Maak elke mogelijke lengte van 28 cm tot 5,2 m met vijf verschillende stutten

Met de OmniShore M10, P20, P30, P40 en P60 stutten heb je toegang tot het grootste verlengbereik op de markt.

Verlengpijpen met een vaste lengte zijn niet nodig

We hebben een einde gemaakt aan onpraktische verlengpijpen. Elke stut functioneert ook als verlengpijp, waardoor je tijd en ruimte bespaart.

Maak gemakkelijk lengtes tot 5,2 meter zonder dat er verlengpijpen nodig zijn.

5,2 m

5,0 m

4,5 m

4,0 m

3,5 m

3,0 m

2,5 m


2,0 m

1,5 m

1,0 m

0,5 m

0 m



PATENTED

Stutten en accessoires passen altijd op elkaar dankzij de gepatenteerde Trident-koppeling.

Ervaar een snelle en eenvoudige opbouw met één intuïtieve werkwijze.

Alle stutten kunnen onderling worden gekoppeld

Onze gepatenteerde Trident-koppeling past altijd perfect. Je kunt maar twee stutten aan elkaar koppelen, dus elke verbinding die je maakt is compleet veilig.

Accessoires snel en eenvoudig koppelen

We hebben ervoor gezorgd dat elk accessoire past op de Trident-koppeling en het plunjereinde van elke stut.

Twee gekoppelde stutten = tweemaal de plunjerslag.

Exacte meting is niet nodig

Twee gekoppelde stutten bieden tweemaal de plunjerslag, zodat nauwkeurige metingen niet meer nodig zijn en er snel kan worden opgebouwd in veeleisende situaties onder tijdsdruk.



Volledige controle met minder mensen dankzij OmniLock.

PATENTED

Niemand hoeft in de buurt van een bewegende last te zijn

Met ons gepatenteerde OmniLock systeem kun je de stutten vanaf een veilige afstand monitoren en bedienen. Je bent daardoor korter in de gevarenszone, zodat je je kunt richten op wat belangrijk is: ervoor zorgen dat de veiligheid gewaarborgd is.

Automatisch een last volgen en zekeren

De auto-follow-functie biedt je extra veiligheid. Iedere OmniLock stut volgt automatisch een last in opwaartse en neerwaartse beweging en blijft altijd mechanisch gezekerd.



OmniLock en alle Pentheon redgereedschappen hebben dezelfde uitwisselbare accu.

Minder mensen nodig om een situatie te beheersen.

OmniLock werkt naadloos samen met onze geavanceerde draadloze besturingsunit. Met dit op afstand bediende apparaat kun je meerdere OmniLock stutten tegelijk bedienen en moeiteloos uitlijnen.



Stut alles met OmniShore.

Eén systeem - Vier sets – Oneindig veel toepassingen

Basis stutten van voertuigen en gebouwen



Geavanceerd stutten van voertuigen en gebouwen



Basis stutten in greppels



Geavanceerd stutten in greppels




Alle sets zijn ook verkrijgbaar met OmniLock stutten.

Alle sets zijn ook verkrijgbaar met OmniLock stutten.



Configureer
jouw
OmniShore set
nu!



Configureer jouw gloednieuwe stutsysteem voor reddingsoperaties.

De OmniShore Configurator is een gebruiksvriendelijke online tool die je helpt de juiste sets te selecteren.

Ontdek welke toepassingen je kunt bouwen met jouw persoonlijke configuratie en begin aan je OmniShore-reis!




Scan deze code
om nu te
configureren.

Het meest compacte maar complete systeem ooit.

Meer doen met minder: daar is OmniShore voor ontworpen. Het systeem bevat een minimaal aantal onderdelen waarmee je elke stutoperatie veilig en succesvol kunt aanpakken.

Stutten

*Ook verkrijgbaar als OmniLock variant



Pneumatische aandrijving

**Meerdere varianten beschikbaar



Voetplaten



Rails



Hydraulische aandrijving



OmniLock Drive

**Meerdere varianten beschikbaar




Kopsteunen



Klemmen




Hulpgereedschap



OmniShore
Safety secured.



SETS VOOR STUTTEN IN GREPPELS



Basis stutten in greppels – Pneumatische set

- Voor kleine en middelgrote greppels en eenvoudige verticale stutten
- Met uitbreidingssets ook geschikt voor T-greppel, voertuigstabilisatie, heffen en hoogteankerpunten

Geavanceerd stutten in greppels – Pneumatische set

- Voor grote greppels en eenvoudige verticale stutten
- Met uitbreidingssets ook geschikt voor T-greppel, L-greppel, voertuigstabilisatie, heffen en hoogteankerpunten



Basis stutten in greppels – OmniLock set

- Voor kleine en middelgrote greppels en eenvoudige verticale stutten
- Met uitbreidingssets ook geschikt voor T-greppel, voertuigstabilisatie, heffen en hoogteankerpunten
- OmniLock volgt en zekert automatisch een last in beide richtingen

Geavanceerd stutten in greppels – OmniLock set

- Voor grote greppels en eenvoudige verticale stutten
- Met uitbreidingssets ook geschikt voor T-greppel, L-greppel, voertuigstabilisatie, heffen en hoogteankerpunten
- OmniLock volgt en zekert automatisch een last in beide richtingen

Basis stutten in greppels Pneumatische set T-PS1 art.nr.: 151.004.159 PNEUMATISCH

omschrijving	aantal	
Stut P40	4x	
Stut P30	4x	
Stut P20	2x	
Stut M10	4x	
Shoringhamer RS15	2x	
Kantelplaat BPL10	18x	

Geavanceerd stutten in greppels Pneumatische set AT-PS1 art.nr.: 151.004.161 PNEUMATISCH

omschrijving	aantal	
Stut P60	2x	
Stut P40	8x	
Stut P30	8x	
Stut P20	4x	
Stut M10	6x	
Shoringhamer RS15	4x	
Kantelplaat BPL10	36x	


Basis stutten in greppels OmniLock set T-POS1 art.nr.: 151.004.685 PNEUMATISCH/ OMNILOCK

omschrijving	aantal	
Stut P40OL	2x	
Stut P30OL	2x	
Stut P40	2x	
Stut P30	2x	
Stut P20	2x	
Stut M10	4x	
Shoringhamer RS15	2x	
Kantelplaat BPL10	18x	

Geavanceerd stutten in greppels OmniLock set AT-POS1 art.nr.: 151.004.686 PNEUMATISCH/ OMNILOCK

omschrijving	aantal	
Stut P40OL	2x	
Stut P30OL	2x	
Stut P60	2x	
Stut P40	6x	
Stut P30	6x	
Stut P20	4x	
Stut M10	6x	
Shoringhamer RS15	4x	
Kantelplaat BPL10	36x	


SETS VOOR STUTTEN VAN VOERTUIGEN EN GEBOUWEN



Basis stutten van voertuigen en gebouwen		PNEUMATISCH
Pneumatische set VS-PS1 art.nr.: 151.004.155		
omschrijving	aantal	
Stut P40	2x	
Stut P30	2x	
Stut M10	2x	
Kantelplaat met D-ring BPL11A	2x	
Multikop HPL140	2x	
Kantelplaat BPL10	2x	
Kettingadapter HPL110	2x	
Ketting CWH60	1x	
Shoringamer RS15	2x	
Spanband RBL80	3x	

Basis stutten van voertuigen en gebouwen – Pneumatische set

- Voor voertuigstabilisatie en eenvoudige verticale stutten
- Met uitbreidingssets ook geschikt voor heffen en hoogteankerpunten



Geavanceerd stutten van voertuigen en gebouwen		PNEUMATISCH
Pneumatische set AVS-PS1 art.nr.: 151.004.157		
omschrijving	aantal	
Rakerrail RR150	6x	
Stut P60	4x	
Stut P40	4x	
Stut P30	2x	
Stut M10	2x	
Klem CLA90	10x	
Kantelplaat met D-ring BPL11A	4x	
Multikop HPL140	4x	
Kantelplaat BPL10	8x	
Trekbeugler PRRS90	4x	
Rakerrailpen RRP01	4x	
Kettingadapter HPL110	2x	
Ketting CWH60	1x	
Shoringamer RS15	2x	
Spanband RBL80	8x	

Geavanceerd stutten van voertuigen en gebouwen – Pneumatische set

- Voor voertuigstabilisatie, meerdere oplossingen voor het stutten van gebouwen en kleine greppels
- Met uitbreidingssets ook geschikt voor stutoplossingen voor grotere gebouwen, heffen en hoogteankerpunten

SETS VOOR STUTTEN VAN VOERTUIGEN EN GEBOUWEN

Basis stutten van voertuigen en gebouwen		OMNILOCK
OmniLock set VS-OS1 art.nr.: 151.004.156		
omschrijving	aantal	
OmniLock stut P40OL	2x	
OmniLock stut P30OL	2x	
Stut M10	2x	
Kantelplaat met D-ring BPL11A	2x	
Multikop HPL140	2x	
Kantelplaat BPL10	2x	
Kettingadapter HPL110	2x	
Ketting CWH60	1x	
Shoringamer RS15	2x	
Spanband RBL80	3x	



Basis stutten van voertuigen en gebouwen – OmniLock set

- Voor voertuigstabilisatie en eenvoudige verticale stutten
- Met uitbreidingssets ook geschikt voor heffen en hoogteankerpunten
- OmniLock volgt en zekert automatisch een last in beide richtingen

Geavanceerd stutten van voertuigen en gebouwen		PNEUMATISCH/OMNILOCK
Pneumatische/OmniLock set AVS-POS2 art.nr.: 151.004.684		
omschrijving	aantal	
Rakerrail RR150	6x	
OmniLock stut P40OL	2x	
OmniLock stut P30OL	2x	
Stut P60	4x	
Stut P40	2x	
Stut M10	2x	
Klem CLA90	10x	
Kantelplaat met D-ring BPL11A	4x	
Multikop HPL140	4x	
Kantelplaat BPL10	8x	
Trekbeugler PRRS90	4x	
Rakerrailpen RRP01	4x	
Kettingadapter HPL110	2x	
Ketting CWH60	1x	
Shoringamer RS15	2x	
Spanband RBL80	8x	



Geavanceerd stutten van voertuigen en gebouwen – Pneumatische/OmniLock set

- Voor voertuigstabilisatie, meerdere oplossingen voor het stutten van gebouwen en kleine greppels
- Met uitbreidingssets ook geschikt voor stutoplossingen voor grotere gebouwen, heffen en hoogteankerpunten
- OmniLock volgt en zekert automatisch een last in beide richtingen






OMNISHORE AANDRIJFELEMENTEN


Multifunctionele toepassing

Meer doen met minder: daar is OmniShore voor ontworpen.



- De accu en acculader van de stroomvoorziening zijn ook geschikt voor alle gereedschappen uit de Holmatro Pentheon serie

- De bedieningsunit, het reduceerventiel en de luchtslangen voor pneumatische stutten zijn ook geschikt voor alle Holmatro hefkussens en Stack Bags
- De handpomp voor hydraulische stutten kan ook worden gebruikt voor alle andere enkelwerkende Holmatro gereedschappen

OmniLock Drive			
OmniLock Drive OL02 art.nr.: 151.002.361		Accu BPA288 art.nr.: 151.004.490	
Stroomvoorziening PS01 art.nr.: 151.002.244		Acculader	
		Draadloze besturingsunit WLC50 art.nr.: 151.004.101	




Pneumatische besturingsset PNC S1 art.nr.: 151.004.165

omschrijving	aantal	
Bedieningsunit HTC12	1x	
Reduceerventiel PRV 12	1x	


Pneumatische slangenset 10 m PHS2 art.nr.: 151.004.167

omschrijving	aantal	
Luchtslang AH 10 B	1x	
Luchtslang AH 10 O	1x	
Luchtslang AH 10 Y	1x	

Luchtflus

300 bar, 6 liter art.nr.: 350.581.096	
---	---

T-verdeler TS12






art.nr.: 151.004.864	
----------------------	---

Pneumatische slangenset 5 m PHS1 art.nr.: 151.004.166


omschrijving	aantal	
Luchtslang AH 5 B	1x	
Luchtslang AH 5 O	1x	
Luchtslang AH 5 Y	1x	

OMNISHORE UITBREIDINGSSETS




Set voor hydraulisch heffen met handpomp HLHS1 art.nr.: 151.004.164

omschrijving	aantal	
Handpomp PA 09 H 2 S 12	2x	
Stut H20	2x	
Kantelplaat met D-ring BPL11A	2x	
Multikop HPL140	2x	
Kettingadapter HPL110	2x	
Ketting CWH60	1x	
Spanband RBL80	3x	


Spijkerplaatset NPS1 art.nr.: 151.004.168

omschrijving	aantal	
Spijkerplaat CLA90N	8x	

Set voor schoren met stutten STBS1 art.nr.: 151.004.169

omschrijving	aantal	
Stut P60	5x	
Klem CLA90	6x	
Trekbeugler PRS90	4x	



Wandrailset voor greppels WS1 art.nr.: 151.004.170

omschrijving	aantal	
Wandrail voor greppels WR01	6x	



Monopod accessoireset MAS1 art.nr.: 151.004.171

omschrijving	aantal	
Kantelplaat met D-ring BPL11A	1x	
Monopod kop POD01	1x	

Bipod accessoireset BAS1 art.nr.: 151.004.172

omschrijving	aantal	
Bipod voetplaat BPL12	2x	
Bipod kop POD02	1x	


Tripod accessoireset TAS1 art.nr.: 151.004.173

omschrijving	aantal	
Kantelplaat met D-ring BPL11A	1x	
Bipod voetplaat BPL12	2x	
Monopod kop POD01	1x	
Bipod kop POD02	1x	



Hydraulisch heffen

Alle OmniShore en OmniLock sets zijn te combineren met een set voor hydraulisch heffen met handpomp om constructies en voertuigen te heffen.



Hoogteankerpunten

Alle OmniShore en OmniLock sets zijn te combineren met een monopod, bipod of tripod set om hoogteankerpunten te bouwen voor reddingen op hoogte.

OMNISHORE STUTTEN



H20, P60, P40, P30, P20 en M10

Alle sets zijn ook verkrijgbaar met OmniLock stutten.

pneumatische stutten - 6 kN / 0,6 t									
model	art.nr.	vergrendel-systeem	slaglengte (mm)	ingetrokken lengte (mm)	uitgetrokken lengte (mm)	gewicht (kg)	afmetingen (mm)		
P20	151.001.606	borgmoer	215	560	775	6,6	560 x 100 x 100		
P30	151.002.159	borgmoer	395	760	1.155	8,7	760 x 100 x 100		
P40	151.002.023	borgmoer	595	1.055	1.650	11,9	1.055 x 100 x 100		
P60	151.002.160	borgmoer	1.030	1.620	2.650	18	1.620 x 100 x 100		
elektrische OmniLock stutten- 6 kN / 0,6 t									
model	art.nr.	vergrendel-systeem	slaglengte (mm)	ingetrokken lengte (mm)	uitgetrokken lengte (mm)	gewicht (kg)	afmetingen (mm)		
P20OL	151.004.141	OmniLock moer	207	568	775	8,9	568 x 121 x 133		
P30OL	151.004.142	OmniLock moer	387	768	1.155	11	768 x 121 x 133		
P40OL	151.004.143	OmniLock moer	587	1.063	1.650	14,1	1.063 x 121 x 133		
P60OL	151.004.144	OmniLock moer	1.022	1.628	2.650	20,2	1.628 x 121 x 133		
stut met hydraulische cilinder - 100 kN / 10,2 t									
model	art.nr.	vergrendel-systeem	totale slaglengte (mm)	mechanische slaglengte (mm)	hydraulische slaglengte (mm)	ingetrokken lengte (mm)	uitgetrokken lengte (mm)	gewicht (kg)	afmetingen (mm)
H20	151.002.166	borgmoer	540	270	270	613	1.153	11,3	613 x 100 x 171
mechanische stut									
model	art.nr.	vergrendel-systeem	totale slaglengte (mm)	ingetrokken lengte (mm)	uitgetrokken lengte (mm)	gewicht (kg)	afmetingen (mm)		
M10	151.004.920	schroefdraad	185	285	470	3,6	285 x 97 x 97		

Gebruiksvriendelijk ontwerp

- Gemakkelijk mee te nemen – Lichtgewicht
- Geen risico dat de plunjer eruitvalt – In elke stut zit een aanslagblok
- De moer kan altijd soepel worden aangedraaid – Een groef op elke plunjer fungeert als afvoer voor vuil
- Eenvoudig vastdraaien van de borgmoer – Elke stut heeft sleuven voor de shoringhamer

Automatisch klikmechanisme

- Alle accessoires kunnen binnen een seconde worden vast- en losgekoppeld
- Geen uitstekende delen – Ligt gelijk met stutlichaam

Duidelijke informatielabels

- Overzicht van alle mogelijke stutcombinaties, bijbehorende lengtes en werklastmieten
- QR-code linkt naar actuele handleidingen en tabellen met gegevens

OMNISHORE ACCESSOIRES



OmniLock Drive				
OmniLock moer OL01				
art.nr.: 151.002.355				
Voetplaten				
Vaste plaat BPL30		Kantelplaat BPL10		
art.nr.: 151.002.229		art.nr.: 151.002.194		
Kantelplaat met D-ring BPL11A		Bipod voetplaat BPL12		
art.nr.: 151.002.213		art.nr.: 151.002.365		
Binnenblok voor L-greppel TRB01		Drukblok TRB02		
art.nr.: 151.002.344		art.nr.: 151.002.288		
Kopsteunen				
Balksteun HPL120		Multikop HPL140		
art.nr.: 151.002.312		art.nr.: 151.004.176		
Vlak zadel HPL130		Monopod kop POD01		
art.nr.: 151.002.292		art.nr.: 151.002.445		
Kettingadapter HPL110				
art.nr.: 151.004.154				
Rails				
Rakerrail RR150		Rakerrailpen RRP01		
1654 x 207 x 62 mm art.nr.: 151.002.296		207 x 44 x 30 mm art.nr.: 151.002.501		
Wandrail voor greppels WR01		Wandrailpen WRP01		
2111 x 243 x 90 mm art.nr.: 151.004.140		248 x 44 x 30 mm art.nr.: 151.004.317		
Klemmen				
Klem CLA90		Spijkerplaat CLA90N		
art.nr.: 151.002.301		art.nr.: 151.002.302		
				
				art.nr.: 151.004.117
Hulpgereedschap				
Draagriem CST90		Lastindicator LSE01		
art.nr.: 151.002.330		art.nr.: 151.002.319		
Spanband RBL80		Ketting CWH60		
art.nr.: 151.002.326		art.nr.: 151.002.313		
Shoringhamer RS15		Borgmoer-stick MNW80		
art.nr.: 151.004.109		580 x 141 x 48 mm art.nr.: 151.002.325		

YOU CAN COUNT ON US, FOR LIFE

holmatro.com

-  Holmatro Rescue World
-  holmatrorescue
-  HolmatroRescue
-  Holmatro Rescue Equipment
-  @holmatrorescue